

Produkt	Opis	Cena jednostkowa katalogowa 2020 r. [PLN bez VAT]	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.	Zmiana
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	26,20	CZ	A	1	
2061500	wycofany	wycofany				
2061600	wycofany	wycofany				
2061700	wycofany	wycofany				
2062000	wycofany	wycofany				
2062400	wycofany	wycofany				
2067300	wycofany	wycofany				
2070300	wycofany	wycofany				
2074900	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1/2" - 11/4"	54,10	CZ	B	1	
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	45,50	CZ	C	1	
2159400	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 11/2" - 2"	54,10	CZ	B	1	
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	58,50	CZ	C	1	
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/4"	111,00	CZ	C	1	
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/2"	232,00	CZ	B	1	
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	273,00	CZ	B	1	
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	31,80	CZ	B	1	
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	26,90	CZ	B	1	
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	2 357,00	CZ	B	1	
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"-2"	2 246,00	CZ	B	1	
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	28,00	CZ	C	1	
2192900	Zawór odcinający do HS10S-1/2"	412,00	CZ	C	1	
2193200	Zawór odcinający do HS10S-1"	432,00	CZ	C	1	
2193300	Zawór odcinający do HS10S-11/4"	655,00	CZ	C	1	
2193400	Zawór odcinający do HS10S-11/2"	895,00	CZ	C	1	
2193500	Zawór odcinający do HS10S-2"	1 424,00	CZ	C	1	
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	27,50	CZ	C	1	
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	28,00	CZ	C	1	
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	45,50	CZ	C	1	
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	69,50	CZ	C	1	
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	28,00	CZ	C	1	
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283P-DN50	71,40	CZ	C	1	
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283P-DN200	1 136,00	CZ	C	1	
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	34,30	CZ	C	1	
2442700	Uszczelnienie O-ring filtra F76S/HS10S, 11/2-2"	26,00	CZ	C	1	
2504500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN65	83,90	CZ	A	1	
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN80	33,50	CZ	B	1	
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN100	38,00	CZ	A	1	
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN65	24,90	CZ	A	1	
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN80	24,90	CZ	B	1	
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	66,10	CZ	B	1	
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	28,00	CZ	B	1	
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	28,00	CZ	C	1	
5018000	Uszczelka do FY30-1"	28,00	CZ	B	1	
5018500	Uszczelka do FY30-11/4"	28,00	CZ	B	1	
5019100	Uszczelka do FY30-11/2"	28,00	CZ	B	1	
5021400	Uszczelka do FY30-2"	28,00	CZ	C	1	
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN100, DN125	46,40	CZ	A	1	
5162900	wycofany	wycofany				
5163000	wycofany	wycofany				
5163100	wycofany	wycofany				
5166300	wycofany	wycofany				
5350000	wycofany	wycofany				
5350300	Uszczelka do RV283P-DN80	86,20	CZ	B	1	
5350400	Uszczelka do RV283P-DN100	132,00	CZ	B	1	
5350500	Uszczelka do RV283P-DN65-100	27,30	CZ	B	1	
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	47,20	CZ	B	1	
5381300	Oslona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	73,70	CZ	B	1	
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	27,30	CZ	B	1	
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	27,30	CZ	B	1	
5535300	Prowadnica RV280/281-11/4"	27,30	CZ	B	1	
5535500	Prowadnica RV280/281-11/2"	27,30	CZ	B	1	
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	35,10	CZ	B	1	
5605900	Prowadnica RV283P-DN50	649,00	CZ	B	1	
5622100	Zawór kulowy dla F76S-F	413,00	CZ	B	1	
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	63,00	CZ	B	1	
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	99,50	CZ	A	1	
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	226,00	CZ	B	1	
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	274,00	CZ	B	1	
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	378,00	CZ	B	1	
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	329,00	CZ	B	1	
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	88,40	CZ	B	1	
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	268,00	CZ	B	1	
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	279,00	CZ	B	1	

5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	590,00	CZ	B	1	
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	662,00	CZ	B	1	
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	27,60	CZ	B	1	
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	28,00	CZ	B	1	
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	41,40	CZ	B	1	
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	48,00	CZ	B	1	
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	60,70	CZ	A	1	
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN125	78,60	CZ	A	1	
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN150	114,00	CZ	B	1	
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	192,00	CZ	B	1	
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	28,00	CZ	B	1	
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	236,00	CZ	A	1	
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	236,00	CZ	A	1	
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	236,00	CZ	A	1	
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	236,00	CZ	A	1	
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	516,00	CZ	A	1	
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	544,00	CZ	A	1	
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	642,00	CZ	A	1	
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	821,00	CZ	A	1	
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1 092,00	CZ	B	1	
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	1 403,00	CZ	B	1	
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	653,00	CZ	A	1	
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	666,00	CZ	A	1	
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	648,00	CZ	A	1	
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	799,00	CZ	A	1	
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	517,00	CZ	B	1	
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	555,00	CZ	B	1	
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	563,00	CZ	B	1	
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	595,00	CZ	B	1	
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	142,00	CZ	B	1	
030000115	Dźwignia zaworu miesz. DR/ZR DN 15-65	74,40	CZ	A	1	
030000117	Skala do zaw. miesz. DR DN 15-65	68,00	CZ	A	1	
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25, przelot prosty	567,00	CZ	A	1	
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	642,00	CZ	A	1	
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	821,00	CZ	A	1	
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	1 187,00	CZ	A	1	
030000168	Grzyb zaworu DR-FA z przelotem kątowym, DN100	1 403,00	CZ	A	1	
030000175	Wskaźnik do siłownika	58,70	CZ	A	1	
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	281,00	CZ	A	1	
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	1 226,00	CZ	B	1	
030000346	Płytki drukowane PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	743,00	CZ	B	1	
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/l, przelot prosty	2 009,00	CZ	A	1	
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/l, przelot kątowy	2 009,00	CZ	A	1	
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/l, przelot prosty	2 281,00	CZ	A	1	
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1 157,00	CZ	A	1	
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	765,00	CZ	A	1	
030000433	Płytki drukowane (PCB) do VMM, 24V	636,00	CZ	A	1	
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	555,00	CZ	A	1	
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	555,00	CZ	A	1	
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	555,00	CZ	A	1	
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	555,00	CZ	A	1	
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	563,00	CZ	A	1	
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	571,00	CZ	A	1	
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	563,00	CZ	A	1	
030000479	Kabel do HR40F, 5 m	135,00	CZ	A	1	
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	1 488,00	CZ	A	1	
030000498	Płytki drukowane PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	743,00	CZ	A	1	
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	86,80	CZ	B	1	
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	86,80	CZ	B	1	
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	196,00	CZ	B	1	
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM20	118,00	CZ	B	1	
030000531	Silnik synchroniczny dla M6061A1047/VMM40-24	1 125,00	CZ	B	1	
071099535	Pokrywa uszczelki O'ring ze śrubami (dla DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	21,40	CZ	B	1	
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	185,00	CZ	B	1	
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	202,00	CZ	B	1	
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	155,00	CZ	B	1	
0900153	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	160,00	CZ	A	1	
0900154	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1" + 1 1/4"	173,00	CZ	A	1	
0900155	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1 1/2" + 2"	186,00	CZ	A	1	
0900229	Oslona sprężyny, kompletna, D06H, 1 1/2-2"	155,00	CZ	C	1	
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	222,00	CZ	B	1	
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	331,00	CZ	B	1	
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	331,00	CZ	B	1	
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	489,00	CZ	B	1	
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	940,00	CZ	B	1	
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1 057,00	CZ	B	1	

0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	5 075,00	CZ	B	1	
0900255	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	336,00	CZ	A	1	
0900256	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	387,00	CZ	B	1	
0900257	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	457,00	CZ	B	1	
0900258	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	973,00	CZ	B	1	
0900259	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	987,00	CZ	B	1	
0900260	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	816,00	CZ	B	1	
0900261	Tuleja prowadnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	4 950,00	CZ	B	1	
0900272	Oslona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	46,70	CZ	B	1	
0900273	Oslona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	54,60	CZ	B	1	
0900274	Oslona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	62,50	CZ	B	1	
0900275	Oslona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	124,00	CZ	B	1	
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	49,20	CZ	B	1	
0900312	Wkład zaworu DU146/M-11/4	107,00	CZ	B	1	
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	38,80	CZ	B	1	
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	39,50	CZ	B	1	
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	51,10	CZ	B	1	
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-11/4	57,10	CZ	B	1	
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-11/2	77,80	CZ	B	1	
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	96,20	CZ	B	1	
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	521,00	CZ	B	1	
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	556,00	CZ	B	1	
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	787,00	CZ	B	1	
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	285,00	CZ	C	1	
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	155,00	CZ	C	1	
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	244,00	CZ	C	1	
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	536,00	CZ	B	1	
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	619,00	CZ	B	1	
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	405,00	CZ	C	1	
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	863,00	CZ	B	1	
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10 (prod do. 1996r) 1/2"-3/4", 10 szt.	106,00	CZ	C	10	
0900747	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S (prod od 97r) ; 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	86,70	CZ	A	10	
0900748	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S; 11/2"-2", 10 szt	86,70	CZ	B	10	
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	211,00	CZ	B	1	
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-11/4"-2"	281,00	CZ	B	1	
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	105,00	CZ	B	1	
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-11/4"-2"	189,00	CZ	B	1	
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	225,00	CZ	B	1	
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	245,00	CZ	B	1	
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	376,00	CZ	B	1	
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	535,00	CZ	B	1	
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	656,00	CZ	B	1	
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	1 516,00	CZ	B	1	
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20, filtrów FF06/FK06 -1/2" (10 szt.)	32,50	CZ	A	10	
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring do D0FN (10 szt.), 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	38,00	CZ	A	10	
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 11/2"+2"	49,40	CZ	A	10	
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	193,00	CZ	C	1	
0901341	Gniazdo zaworu R295-11/4"-2"	259,00	CZ	C	1	
0901353	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN50	192,00	CZ	A	1	
0901354	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN65	205,00	CZ	B	1	
0901355	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN80	242,00	CZ	B	1	
0901356	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN100	397,00	CZ	B	1	
0901357	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN125	671,00	CZ	B	1	
0901358	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN150	843,00	CZ	B	1	
0901359	Komplet uszczelki D15P, D17P, DN200	3 976,00	CZ	C	1	
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	1 755,00	CZ	B	1	
0901417	Zawór równoważący dla GB-R295H-F	367,00	CZ	B	1	
0901443	Zestaw uszczelki do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	52,90	CZ	A	1	
0901444	Zestaw uszczelki do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	55,10	CZ	C	1	
0901445	Zestaw uszczelki do D06F (1" +11/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	61,80	CZ	A	1	
0901446	Zestaw uszczelki do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	77,10	CZ	C	10	
0901447	Zestaw uszczelki do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	110,00	CZ	A	10	
0901448	Zestaw uszczelki regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	157,00	CZ	B	10	
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D06FI, 1"+11/4", filtrów FF06/FK06 - 3/4"-1 1/4" (10 szt.)	40,50	CZ	A	10	
0901515	Oslona sprężyny ze skalą dla D05F, D05FS, D06F, HS10S 1/2 - 3/4"	91,90	CZ	C	1	
0901516	Oslona sprężyny ze skalą dla D06F, HS10S 1 - 1 1/4", od '97	146,00	CZ	C	1	
0901517	Oslona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i dla HS10S 1 - 1 1/4"	151,00	CZ	C	1	
0901518	Oslona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 11/2 - 2"	245,00	CZ	A	1	
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	3 002,00	CZ	B	1	
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298-F, DN65 do DN100	2 131,00	CZ	B	1	

0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	2 003,00	CZ	B	1	
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN65-100	3 864,00	CZ	B	1	
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298-F, DN150	3 760,00	CZ	B	1	
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	4 167,00	CZ	B	1	
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN100	6 027,00	CZ	B	1	
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	6 456,00	CZ	B	1	
0901659	Zawór kulowy, BA298-F, DN65 do DN150	365,00	CZ	B	1	
0901660	Komplet uszczelnień do BA298, DN65 do DN100	431,00	CZ	B	1	
0901661	Komplet uszczelnień do BA298, DN150	652,00	CZ	C	1	
0901662	Zawór kulowy BA298-F DN65-150	366,00	CZ	C	1	
0901855	Zawór spustowy BA298-F DN65 – 150	2 534,00	CZ	A	1	
0902807	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6	197,00	CZ	B	1	
0902808	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0	290,00	CZ	B	1	
0902809	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63	237,00	CZ	A	1	
0902810	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40	285,00	CZ	A	1	
0902811	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,25	235,00	CZ	A	1	
0902812	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,16	389,00	CZ	B	1	
0902813	Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	102,00	CZ	B	1	
0902814	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5	197,00	CZ	A	1	
0902815	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,0	197,00	CZ	A	1	
0902816	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off	176,00	CZ	B	1	
0902817	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	249,00	CZ	B	1	
0902818	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5	430,00	CZ	B	1	
0902820	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off	362,00	CZ	B	1	
0902822	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40	473,00	CZ	B	1	
0902824	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,0	188,00	CZ	B	1	
0902826	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; tylko z siłownikiem 180N	252,00	CZ	B	1	
0902827	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N	295,00	CZ	A	1	
0903127	Komplet uszczelnień O-RING do AS06-1/2 (10 szt..)	34,00	CZ	C	1	
0903128	Komplet uszczelnień O-RING do AS06-1 (10 szt..)	39,30	CZ	C	1	
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/4 - 3/8"	123,00	CZ	C	1	
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/2"	125,00	CZ	C	1	
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, 3/4"	358,00	CZ	C	1	
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	298,00	CZ	C	1	
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/4"	293,00	CZ	A	1	
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/2"	402,00	CZ	A	1	
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	474,00	CZ	C	1	
0903403	Adapter do zaworów V5078	228,00	CZ	B	1	
0903445	Ośłona sprężyny VF06	96,20	CZ	B	1	
0903454	Złączka na wąż do VF04	19,10	CZ	B	1	
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	604,00	CZ	B	1	
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1 1/4" + 2"	976,00	CZ	B	1	
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50	393,00	CZ	C	1	
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN65	414,00	CZ	C	1	
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	520,00	CZ	A	1	
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	579,00	CZ	A	1	
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	744,00	CZ	C	1	
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	1 106,00	CZ	C	1	
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	1 663,00	CZ	C	1	
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	2 598,00	CZ	C	1	
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	2 598,00	CZ	C	1	
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	6 860,00	CZ	C	1	
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	6 517,00	CZ	C	1	
0903761	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 230V/50HZ NC	930,00	CZ	C	1	
0903762	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 24V/50HZ NC	917,00	CZ	C	1	
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	917,00	CZ	C	1	
0903809	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25	515,00	CZ	A	1	
0903810	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40	515,00	CZ	A	1	
0903811	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63	515,00	CZ	A	1	
0903812	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0	515,00	CZ	A	1	

0903813	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6	515,00	CZ	A	1	
0903814	Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5	515,00	CZ	A	1	
0903815	Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0	618,00	CZ	A	1	
0903816	Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3	825,00	CZ	A	1	
0903817	Wkład zaworu V5825B, kvs 10	1 032,00	CZ	A	1	
0903835	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103)	309,00	CZ	A	1	
0904031	Komplet uszczelek do BA298, DN65 do DN100	471,00	CZ	B	1	
0904032	Komplet uszczelek do BA298, DN150	993,00	CZ	B	1	
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN65-DN100)	928,00	CZ	B	1	
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN150)	1 263,00	CZ	B	1	
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	1 482,00	CZ	C	1	
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	1 558,00	CZ	C	1	
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	1 642,00	CZ	A	1	
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	4 037,00	CZ	C	1	
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	6 743,00	CZ	C	1	
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	1 478,00	CZ	C	1	
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	1 558,00	CZ	C	1	
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	1 642,00	CZ	A	1	
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	4 037,00	CZ	C	1	
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	6 677,00	CZ	C	1	
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	2 482,00	CZ	A	1	
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	311,00	CZ	A	1	
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	331,00	CZ	C	1	
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	360,00	CZ	B	1	
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	385,00	CZ	B	1	
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	417,00	CZ	B	1	
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	605,00	CZ	C	1	
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	612,00	CZ	A	1	
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	764,00	CZ	C	1	
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	1 566,00	CZ	C	1	
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	2 555,00	CZ	C	1	
0904120	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	1 714,00	CZ	A	1	
0904121	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	439,00	CZ	B	1	
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	64,40	CZ	B	1	
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	10 472,00	CZ	B	1	
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1"B	195,00	CZ	B	1	
0904142	Wkład zaworu BA295S BA295S 1"A, 11/4"	569,00	CZ	B	1	
0904143	Wkład zaworu BA295S BA295S 11/2", 2"	941,00	CZ	B	1	
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2", 3/4", 1"B	74,90	CZ	B	1	
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1"A	85,80	CZ	B	1	
0904146	Zawór zwrotny BA295S 11/4"	121,00	CZ	B	1	
0904147	Zawór zwrotny BA295S 11/2"	182,00	CZ	B	1	
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	448,00	CZ	B	1	
0904175	Wkład zaworu D15S, D15SH, DN50	982,00	CZ	B	1	
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, D15SH, DN50	251,00	CZ	B	1	
1004711	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,80	O1	B	20	
1004711-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16 st. C,	42,80	O1	B	10	
1004712	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,80	O1	A	20	
1004712-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16 st. C,	42,80	O1	A	10	
1004714	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,80	O1	B	20	
1004715	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,80	O1	A	20	
101065	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN65	1 106,00	O5	B	1	
101080	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN80	1 208,00	O5	C	1	
101100	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN100	1 133,00	O5	C	1	
2193100	Zawór odcinający do HS10S-3/4"	351,00	CZ	C	1	
2657800	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1/2" i R 3/4"	27,90	CZ	C	1	
2658000	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1"	82,10	CZ	A	1	
2658100	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/4"	82,10	CZ	C	1	
2658200	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/2"	82,10	CZ	C	1	
2658300	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2"	91,40	CZ	A	1	
2658400	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2 1/2"	109,00	CZ	B	1	
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	257,00	CZ	B	1	
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami złącznymi	157,00	CZ	B	1	
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	268,00	CZ	B	1	
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	333,00	CZ	B	1	
43191679-001	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, dla wersji 20 mm	1 017,00	CZ	B	1	
43191679-002	Potencjometr220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	963,00	CZ	A	1	
43191679-007	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, dla wersji 20 mm	885,00	CZ	B	1	
43191679-011	Potencjometr20 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	1 317,00	CZ	B	1	

43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	1 140,00	CZ	B	1	
43191680-005	Styk pomocniczy siłowników liniowych	1 140,00	CZ	B	1	
43191680-205	Styk pomocniczy siłowników liniowych	969,00	CZ	B	1	
43196000-001	Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	725,00	R2	A	1	
43196000-002	Zestaw do wysokich temperatur 10MM	603,00	R2	A	1	
43196000-038	Zestaw do wysokich temperatur 38MM	723,00	R2	B	1	
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	27,30	CZ	B	1	
5112-51/U	Zestaw montażowy siłownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	123,00	CZ	C	1	
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	27,30	CZ	B	1	
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN15	18,70	CZ	B	1	
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	6 857,00	W3	C	1	
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	3 118,00	W3	C	1	
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	10 331,00	W3	C	1	
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	112,00	CZ	A	1	
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	112,00	CZ	C	1	
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	112,00	CZ	C	1	
A152-1/2BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	175,00	CZ	C	1	
A152-1/2BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	175,00	CZ	C	1	
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	168,00	CZ	C	1	
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	168,00	CZ	C	1	
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	168,00	CZ	C	1	
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	112,00	CZ	C	1	
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	112,00	CZ	C	1	
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	112,00	CZ	C	1	
A152-3/4BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	186,00	CZ	C	1	
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	130,00	CZ	C	1	
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	125,00	CZ	C	1	
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	125,00	CZ	C	1	
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	125,00	CZ	C	1	
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	173,00	CZ	C	1	
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	173,00	CZ	C	1	
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	173,00	CZ	C	1	
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	173,00	CZ	C	1	
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	173,00	CZ	C	1	
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	173,00	CZ	C	1	
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	125,00	CZ	C	1	
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	125,00	CZ	C	1	
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	125,00	CZ	C	1	
A162-BA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	143,00	CZ	C	1	
A162-BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	143,00	CZ	C	1	
AA76-1/2A	Osona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	47,00	CZ	A	1	
AC-15FS	Złączka do lutowania	23,50	R2	B	1	
AC-15FT	Złączka gwintowana	23,50	R2	A	1	
AC-15TF	Złączka gwintowana	46,90	R2	A	1	
AC-20FS	Złączka do lutowania	18,40	R2	B	1	
AC-20FT	Złączka gwintowana	18,40	R2	A	1	
AC-20T	Złączka gwintowana	24,50	R2	A	1	
AC-20TF	Złączka gwintowana	46,90	R2	A	1	
AC-25T	Złączka gwintowana	71,40	R2	A	1	
AC-25TF	Złączka gwintowana	53,00	R2	A	1	
AC-32T	Złączka gwintowana	131,00	R2	A	1	
AC-32TF	Złączka gwintowana	82,60	R2	A	1	
AC-40T	Złączka gwintowana	184,00	R2	A	1	
AC-40TF	Złączka gwintowana	118,00	R2	A	1	
AC-50TF	Złączka gwintowana	142,00	R2	A	1	
ACC90	Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	107,00	R2	A	1	
ACH28	Adapter Comap/ Herz M28x1,5	17,80	CZ	A	1	
ACN-15C	Złączka zaciskowa	18,40	R2	B	1	
ACN-15S	Złączka do lutowania	20,40	R2	B	1	
ACN-15T	Złączka gwintowana	18,40	R2	A	1	
ACN-20C	Złączka zaciskowa	28,60	R2	B	1	
ACN-20S	Złączka do lutowania	29,60	R2	B	1	
ACN-20T	Złączka gwintowana	24,50	R2	A	1	
ACS-15T	Złączka gwintowana	23,50	R2	A	1	
ACS-15W	Złączka do spawania	41,80	R2	B	1	
ACS-20T	Złączka gwintowana	23,50	R2	A	1	
ACS-20W	Złączka do spawania	30,60	R2	B	1	
ACS-25T	Złączka gwintowana	54,10	R2	A	1	
ACS-25W	Złączka do spawania	71,40	R2	B	1	
ACS-32T	Złączka gwintowana	54,10	R2	B	1	
ACS-32W	Złączka do spawania	77,50	R2	B	1	
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub HCA30	67,30	R2	A	1	
AF00-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	133,00	R2	A	1	
AF08-1/2A	wycofany	wycofany				
AF08-1A	wycofany	wycofany				
AF10-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	141,00	R2	C	1	

AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	302,00	CZ	B	1	
AF11-1/2B	wycofany	wycofany				
AF11-1/2C	wycofany	wycofany				
AF11-1/2D	wycofany	wycofany				
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	527,00	CZ	B	1	
AF11-11/2B	wycofany	wycofany				
AF11-11/2C	wycofany	wycofany				
AF11-11/2D	wycofany	wycofany				
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	292,00	CZ	B	1	
AF11-1B	wycofany	wycofany				
AF11-1C	wycofany	wycofany				
AF11-1D	wycofany	wycofany				
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1/2+3/4	615,00	CZ	A	1	
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1/2+3/4	772,00	CZ	B	1	
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1/2+3/4	772,00	CZ	B	1	
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1/2+3/4	772,00	CZ	B	1	
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1/2+3/4	772,00	CZ	B	1	
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1/2+3/4	772,00	CZ	B	1	
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1+11/4	678,00	CZ	B	1	
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1+11/4	812,00	CZ	B	1	
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1+11/4	812,00	CZ	B	1	
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1+11/4	812,00	CZ	B	1	
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+11/4	812,00	CZ	B	1	
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1+11/4	812,00	CZ	B	1	
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	591,00	CZ	B	1	
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	640,00	CZ	B	1	
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	640,00	CZ	B	1	
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	627,00	CZ	B	1	
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	640,00	CZ	B	1	
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	640,00	CZ	B	1	
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	521,00	CZ	B	1	
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	697,00	CZ	A	1	
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	697,00	CZ	A	1	
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	697,00	CZ	A	1	
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	697,00	CZ	A	1	
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	697,00	CZ	A	1	
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	395,00	CZ	B	1	
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	484,00	CZ	B	1	
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	484,00	CZ	A	1	
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	484,00	CZ	A	1	
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	484,00	CZ	B	1	
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	484,00	CZ	A	1	
AF20-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	129,00	R2	A	1	
AF20-B65	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	148,00	R2	A	1	
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F70	305,00	CZ	A	1	
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	179,00	CZ	B	1	
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	179,00	CZ	B	1	
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	179,00	CZ	A	1	
AF76S-065A	wycofany	wycofany				
AF76S-065C	wycofany	wycofany				
AF76S-065D	wycofany	wycofany				
AF76S-065F	wycofany	wycofany				
AF76S-080A	wycofany	wycofany				
AF76S-080C	wycofany	wycofany				
AF76S-080D	wycofany	wycofany				
AF76S-100A	wycofany	wycofany				
AF76S-100C	wycofany	wycofany				
AF76S-100D	wycofany	wycofany				
AF76S-100F	wycofany	wycofany				
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 100 mikronów	2 618,00	CZ	B	1	
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 50 mikronów	2 830,00	CZ	B	1	
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN65) 200 mikronów	2 830,00	CZ	B	1	
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 100 mikronów	3 297,00	CZ	B	1	
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 50 mikronów	3 600,00	CZ	B	1	
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN80) 200 mikronów	3 600,00	CZ	B	1	
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 100 mikronów	3 543,00	CZ	B	1	
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 50 mikronów	3 837,00	CZ	B	1	
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS-F DN100) 200 mikronów	3 837,00	CZ	B	1	
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego	95,80	R2	C	1	
AGF1	Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 0C, dt. Czujnika 120mm, dt. Kabla 1m	1 048,00	R2	B	1	
AOV30	Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0mm	79,70	R2	A	1	
AQS71-KAM-T	Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V,	2 200,00	R2	B	1	
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	193,00	CZ	B	5	
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	232,00	CZ	C	5	
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	199,00	CZ	B	5	

AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	251,00	CZ	B	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	14,20	CZ	C	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	91,40	CZ	B	1
AS2	Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	550,00	R2	B	1
AS60-Y	Zestaw przyłączający	222,00	CZ	B	1
ASW454	Moduł uśredniający	748,00	R2	C	1
AT295STN	Oslona przeciwbryzgowa do BA295	80,00	CZ	C	1
ATC928G1026	wycofany	wycofany			
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome z wbudowaną bramką internetową	770,00	R2	A	1
ATF100	Stojak dla panelu Evotouch (stara wersja), z zasilaczem	243,00	R2	A	1
ATF300	Podstawa montażowa naścienna dla panelu evotouch (stara wersja), z zasilaczem	179,00	R2	A	1
ATF400	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą	448,00	R2	A	1
ATF600	Podstawa naścienna dla evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	186,00	R2	A	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym	104,00	R2	A	1
ATF800	Stojak dla modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	242,00	R2	A	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	439,00	CZ	B	1
ATP921G1052	wycofany	wycofany			
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome+moduł zasilający+zasilacz stojakowy)	1 082,00	R2	A	1
ATP924G1002	wycofany	wycofany			
ATP924G1018	wycofany	wycofany			
ATU2040A	Złącze uniwersalne do większości zaworów innych niż Honeywell	285,00	R2	A	1
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe głowicy HR90EE/HR92EE	82,10	R2	A	1
AVSOLAR-1/2	wycofany	wycofany			
AVSOLAR-3/8	wycofany	wycofany			
BA295-1/2A	wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	wycofany			
BA295-11/2A	wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	wycofany			
BA295-11/4B	wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	wycofany			
BA295-1B	wycofany, zamiennik BA295S-1B	wycofany			
BA295-2A	wycofany, zamiennik BA295S-2A	wycofany			
BA295-3/4A	wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	wycofany			
BA295C-1/2A	wycofany, zamiennik BA295CS-1/2A	wycofany			
BA295C-11/2A	wycofany, zamiennik BA295CS-11/2A	wycofany			
BA295C-11/4B	wycofany, zamiennik BA295CS-11/4A	wycofany			
BA295C-1B	wycofany, zamiennik BA295CS-1B	wycofany			
BA295C-2A	wycofany, zamiennik BA295CS-2A	wycofany			
BA295C-3/4A	wycofany, zamiennik BA295CS-3/4A	wycofany			
BA295CS-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi	1 367,00	W4	A	1
BA295CS-11/2A	Izolator przepływu BA, 11/2", z zaworami odcinającymi	3 908,00	W4	A	1
BA295CS-11/4A	Izolator przepływu BA, 11/4", z zaworami odcinającymi	2 196,00	W4	A	1
BA295CS-1B	Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8	1 777,00	W4	A	1
BA295CS-2A	Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi	3 942,00	W4	A	1
BA295CS-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi	1 444,00	W4	A	1
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	6 207,00	W4	B	1
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	10 768,00	W4	A	1
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	8 742,00	W4	B	1
BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	7 347,00	W4	B	1
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	12 162,00	W4	B	1
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	6 843,00	W4	A	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubkami	1 364,00	W4	A	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 11/2", ze śrubkami	3 775,00	W4	A	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 11/4", ze śrubkami	2 300,00	W4	A	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=6,0	1 765,00	W4	A	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=3,8	1 765,00	W4	A	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubkami	3 926,00	W4	A	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubkami	1 394,00	W4	A	1
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	3 890,00	W4	A	1
BA295STN-11/2C	wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	wycofany	wycofany			
BA298-100FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	wycofany			
BA298-150FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	wycofany			
BA298-65FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	wycofany			
BA298-80FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	wycofany			
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	35 415,00	W4	B	1
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	55 862,00	W4	B	1
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	34 115,00	W4	A	1
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	34 428,00	W4	B	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 100	13 624,00	W4	B	1

BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 150	22 083,00	W4	B	1	
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 200	37 781,00	W4	B	1	
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 65	8 097,00	W4	B	1	
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kolnierkowy DN 80	8 560,00	W4	A	1	
BDR91A1000	Moduł przekaźnikowy, 5A, do systemu evohome	453,00	R2	A	1	
C7110A1010	Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	2 305,00	R2	B	1	
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	1 072,00	R2	B	1	
C7110D1009A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	1 072,00	R2	B	1	
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	314,00	W4	A	1	
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2", bez przyłączy	258,00	W4	B	1	
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	314,00	W4	A	1	
CM67RFMV	wycofany	wycofany				
CMS727C1002	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	442,00	R1	A	1	
CMS927B1049	Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	623,00	R1	B	1	
CMS927B1072	wycofany, zamiennik CMS927B1049	wycofany				
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	223,00	R1	A	1	
CMT707A1011	Termostat CM707 programowalny 7-dniowy	291,00	R1	B	1	
CMT707A1011E	zmiana modelu na CMT707A1011	wycofany				
CMT727D1016	wycofany	wycofany				
CMT727D1016E	zmiana modelu na CMT727D1120	wycofany				
CMT727D1120	CM727 Bezprzewodowy termostat + moduł załącz.	491,00	R1	A	1	
CMT907A1074	Termostat CM907 programowalny 7-dniowy	455,00	R1	B	1	
CMT927A1072	Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy	756,00	R1	B	1	
ConDor	wycofany	wycofany				
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	523,00	R2	B	1	
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 - DN450	2 251,00	CZ	C	1	
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 - DN450	2 251,00	CZ	C	1	
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	101,00	W2	A	1	
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	109,00	W2	A	1	
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	94,40	CZ	B	1	
D04FS-1/2A	wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	wycofany				
D04FS-3/4A	wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	wycofany				
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	55,20	CZ	B	1	
D05F-1/2A	wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	wycofany				
D05F-1/2E	wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	wycofany				
D05F-1A	wycofany, zamiennik D05FS-1A	wycofany				
D05F-1E	wycofany, zamiennik D05FS-1E	wycofany				
D05F-3/4A	wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	wycofany				
D05F-3/4E	wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	wycofany				
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	104,00	CZ	B	1	
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1/2"	197,00	W2	A	1	
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	192,00	W2	B	1	
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1 1/2"	536,00	W2	A	1	
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	512,00	W2	C	1	
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1 1/4"	392,00	W2	A	1	
D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	351,00	W2	C	1	
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1"	268,00	W2	A	1	
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	240,00	W2	A	1	
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 2"	748,00	W2	A	1	
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	720,00	W2	C	1	
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 3/4"	210,00	W2	A	1	
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	198,00	W2	A	1	
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami 1 1/2"	282,00	W2	B	1	
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami 1 1/2"	924,00	W2	B	1	
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami 1 1/4"	546,00	W2	B	1	
D05FT-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami 1"	357,00	W2	A	1	
D05FT-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami 2"	1 091,00	W2	A	1	
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami 3/4"	309,00	W2	A	1	
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1/2"	256,00	W2	A	1	
D06F-1/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1/2"	297,00	W2	A	1	
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1/2"	306,00	W2	A	1	
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	240,00	W2	A	1	
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1 1/2"	843,00	W2	A	1	
D06F-11/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1 1/2"	883,00	W2	A	1	
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1 1/2"	939,00	W2	B	1	
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	757,00	W2	B	1	
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1 1/4"	496,00	W2	A	1	
D06F-11/4AM	Regulator D06F z manometrem, 1 1/4"	537,00	W2	A	1	
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1 1/4"	563,00	W2	B	1	
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	450,00	W2	A	1	
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubkami, 1"	321,00	W2	A	1	
D06F-1AM	Regulator D06F z manometrem, 1"	362,00	W2	A	1	
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1"	385,00	W2	A	1	
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	301,00	W2	A	1	

D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	992,00	W2	A	1	
D06F-2AM	Regulator D06F z manometrem, 2"	1 033,00	W2	A	1	
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 2"	1 099,00	W2	A	1	
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	869,00	W2	B	1	
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	283,00	W2	A	1	
D06F-3/4AM	Regulator D06F z manometrem, 3/4"	323,00	W2	A	1	
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 OC, 3/4"	332,00	W2	A	1	
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	265,00	W2	A	1	
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R1/2"+3/4"	80,80	CZ	B	1	
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R11/2"+2"	161,00	CZ	B	1	
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, dla R1"+11/4", od 1997	117,00	CZ	B	1	
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F, dla R1"+11/4", od 1997	121,00	CZ	B	1	
D06FB-1B	wycofany	wycofany				
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 Mpa, 1/2"	366,00	W2	A	1	
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1 258,00	W2	A	1	
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/4"	717,00	W2	A	1	
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	479,00	W2	A	1	
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1 424,00	W2	A	1	
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	407,00	W2	A	1	
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R11/4	252,00	CZ	B	1	
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4	225,00	CZ	B	1	
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	731,00	W2	A	1	
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	842,00	W2	A	1	
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	455,00	W2	A	1	
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R11/2 + R2	310,00	CZ	C	1	
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 802,00	W2	A	1	
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 205,00	W2	B	1	
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 002,00	W2	C	1	
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 352,00	W2	A	1	
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 552,00	W2	B	1	
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	738,00	W2	A	1	
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 041,00	W2	A	1	
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 252,00	W2	A	1	
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	587,00	W2	B	1	
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2 353,00	W2	A	1	
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 905,00	W2	A	1	
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 154,00	W2	A	1	
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	831,00	W2	A	1	
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	961,00	W2	A	1	
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	495,00	W2	B	1	
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1/2"	621,00	W2	A	1	
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/2"	2 042,00	W2	A	1	
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/4"	1 346,00	W2	A	1	
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1"	802,00	W2	A	1	
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 2"	2 420,00	W2	A	1	
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 3/4"	689,00	W2	A	1	
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+11/4"	127,00	CZ	B	1	
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2"+3/4"	80,30	CZ	A	1	
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R11/2"+2"	301,00	CZ	B	1	
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	307,00	CZ	B	1	
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	314,00	CZ	C	1	
D15NP-100A	wycofany, zamiennik D15SN-100A	wycofany				
D15NP-125A	wycofany	wycofany				
D15NP-150A	wycofany	wycofany				
D15NP-50A	wycofany	wycofany		B		
D15NP-65A	wycofany, zamiennik D15SN-65A	wycofany				
D15NP-80A	wycofany, zamiennik D15SN-80A	wycofany				
D15P-100A	wycofany, zamiennik D15S-100A	wycofany				
D15P-125A	wycofany	wycofany				
D15P-150A	wycofany, zamiennik D15S-150A	wycofany				
D15P-200A	wycofany, zamiennik D15S-200A	wycofany				
D15P-50A	wycofany	wycofany		A		
D15P-65A	wycofany, zamiennik D15S-65A	wycofany				
D15P-80A	wycofany, zamiennik D15S-80A	wycofany				
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN100, PN16	7 909,00	W2	C	1	
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN150, PN16	19 948,00	W2	A	1	
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN200, PN16	40 798,00	W2	B	1	
D15S-50A	Regulator ciśnienia, PN16, 1,5 - 7,5 bar, DN 50, PN16	3 786,00	W2	C	1	
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN65, PN16	4 006,00	W2	C	1	
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN80, PN16	5 217,00	W2	C	1	

D15SH-100B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 100	13 974,00	W2	B	1	
D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar, PN16, DN 50	4 028,00	W2	C	1	
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 50	4 028,00	W2	A	1	
D15SH-65B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 65	8 221,00	W2	A	1	
D15SH-80B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 80	12 444,00	W2	B	1	
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN100, PN16	15 602,00	W2	C	1	
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5 - 2 bar, PN16, DN 50	4 028,00	W2	C	1	
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN65, PN16	7 801,00	W2	B	1	
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN80, PN16	8 665,00	W2	C	1	
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	319,00	CZ	B	1	
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	1 909,00	W2	B	1	
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2 263,00	W2	B	1	
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	3 009,00	W2	B	1	
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	3 718,00	W2	B	1	
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	3 978,00	W2	A	1	
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	142,00	CZ	C	1	
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	112,00	CZ	B	1	
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	206,00	CZ	C	1	
D16N-15A	wycofany	wycofany				
D16N-20A	wycofany	wycofany				
D16N-25A	wycofany	wycofany				
D16N-32A	wycofany	wycofany				
D16N-40A	wycofany	wycofany				
D16NA-15	Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	316,00	CZ	C	1	
D16NA-25	Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	130,00	CZ	C	1	
D16NA-40	Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	255,00	CZ	C	1	
D17P-100B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-100B (patrz parametry)	wycofany				wycofany
D17P-150B	wycofany	wycofany		B		wycofany
D17P-200B	wycofany	wycofany				wycofany
D17P-50B	wycofany	wycofany				wycofany
D17P-65B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-65B (patrz parametry)	wycofany				wycofany
D17P-80B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-80B (patrz parametry)	wycofany				wycofany
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	289,00	W2	B	1	
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	239,00	W2	A	1	
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1 412,00	W2	B	1	
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	867,00	W2	B	1	
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	675,00	W2	B	1	
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	1 612,00	W2	B	1	
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	424,00	W2	B	1	
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	239,00	W2	B	1	
DA74C-11/4A	Przyłącze obrotowe 11/4"	208,00	CZ	B	1	
DA74C-1A	Przyłącze obrotowe 1"	159,00	CZ	B	1	
DA74C-3/4A	Przyłącze obrotowe 3/4"	128,00	CZ	B	1	
DA74CS-1/2A	Przyłącze obrotowe 1/2"	130,00	CZ	B	1	
DA74CS-11/2LFA	Przyłącze obrotowe 11/2"	979,00	CZ	B	1	
DA74CS-2LFA	Przyłącze obrotowe 2"	1 107,00	CZ	B	1	
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	5 746,00	W3	C	1	
DAV-MH-100-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	10 987,00	W3	C	1	
DAV-MH-150-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	19 976,00	W3	C	1	
DAV-MH-200-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	28 801,00	W3	C	1	
DAV-MH-250-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	3 013,00	W3	C	1	
DAV-MH-50-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm2	4 404,00	W3	C	1	
DAV-MH-80-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MS-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm2	4 324,00	W3	C	1	
DAV-MS-100-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	6 201,00	W3	C	1	
DAV-MS-150-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	14 762,00	W3	C	1	
DAV-MS-200-KA-SA	wycofany	wycofany				

DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 mm ²	18 972,00	W3	C	1	
DAV-MS-250-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 mm ²	30 177,00	W3	C	1	
DAV-MS-300-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm ²	2 216,00	W3	C	1	
DAV-MS-50-KA-SA	wycofany	wycofany				
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm ²	3 093,00	W3	C	1	
DAV-MS-80-KA-SA	wycofany	wycofany				
DC76-11/2A	wycofany	wycofany				
DC76-11/4A	wycofany	wycofany				
DC76-1A	wycofany	wycofany				
DC76-2A	wycofany	wycofany				
DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	1 777,00	W1	A	1	
DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	1 777,00	W1	A	1	
DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	1 777,00	W1	A	1	
DH300/DH100-11/2A	Zawór priorytetu, 1 1/2"	3 969,00	W3	A	1	
DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	3 664,00	W3	A	1	
DH300/DH100-3/4A	Zawór priorytetu, 3/4"	3 240,00	W3	A	1	
DH300-100A	Zawór priorytetu, DN100	12 747,00	W3	A	1	
DH300-150A	Zawór priorytetu, DN150	23 502,00	W3	C	1	
DH300-200A	Zawór priorytetu, DN200	34 346,00	W3	C	1	
DH300-250A	Zawór priorytetu, DN250	57 845,00	W3	C	1	
DH300-300A	Zawór priorytetu, DN300	79 538,00	W3	C	1	
DH300-350A	Zawór priorytetu, DN350	115 687,00	W3	C	1	
DH300-400A	Zawór priorytetu, DN400	184 381,00	W3	C	1	
DH300-450A	Zawór priorytetu, DN450	272 958,00	W3	C	1	
DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	8 948,00	W3	A	1	
DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	10 125,00	W3	A	1	
DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	11 749,00	W3	A	1	
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160	2 056,00	R2	B	1	
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160	1 742,00	R2	A	1	
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250	3 734,00	R2	A	1	
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250	3 079,00	R2	A	1	
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630	6 444,00	R2	A	1	
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630	5 138,00	R2	A	1	
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5	527,00	R2	A	1	
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4	527,00	R2	A	1	
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4	527,00	R2	A	1	
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600	8 447,00	R2	A	1	
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600	8 365,00	R2	A	1	
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000	8 121,00	R2	B	1	
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3	582,00	R2	A	1	
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3	527,00	R2	A	1	
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3	533,00	R2	A	1	
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	611,00	R2	A	1	
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	538,00	R2	A	1	
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10	538,00	R2	A	1	
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	11 851,00	W2	B	1	
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	16 339,00	W2	C	1	
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	19 752,00	W2	B	1	
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	27 779,00	W2	C	1	
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	29 199,00	W2	B	1	
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	39 978,00	W2	C	1	
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	48 602,00	W2	C	1	
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	62 659,00	W2	C	1	
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	72 998,00	W2	C	1	
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	90 662,00	W2	C	1	

DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	103 836,00	W2	C	1	
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	131 015,00	W2	C	1	
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	163 901,00	W2	C	1	
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	211 861,00	W2	C	1	
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	258 981,00	W2	C	1	
DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	312 917,00	W2	C	1	
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	7 919,00	W2	B	1	
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	10 255,00	W2	C	1	
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	8 955,00	W2	B	1	
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	11 473,00	W2	C	1	
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	10 682,00	W2	B	1	
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	13 766,00	W2	C	1	
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16	649,00	R2	A	1	
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16	538,00	R2	A	1	
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16	538,00	R2	A	1	
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	704,00	R2	A	1	
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	655,00	R2	A	1	
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	628,00	R2	A	1	
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	628,00	R2	A	1	
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40	850,00	R2	A	1	
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40	795,00	R2	A	1	
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63	1 028,00	R2	A	1	
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63	838,00	R2	A	1	
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100	1 600,00	R2	A	1	
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzykowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100	1 289,00	R2	A	1	
DRF20-S	Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski)	268,00	R1	B	1	
DS05-1	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	48,80	W2	B	1	
DS05-1/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1/2"	38,50	W2	B	1	
DS05-11/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1 1/2"	64,90	W2	B	1	
DS05-11/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1 1/4"	62,60	W2	B	1	
DS05-2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 2"	68,70	W2	B	1	
DS05-3/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 3/4"	43,30	W2	B	1	
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	256,00	CZ	B	1	
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	183,00	R1	A	1	
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	222,00	R1	A	1	
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy	538,00	R1	A	1	
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy	590,00	R1	A	1	
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym,	264,00	R1	A	1	
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO	313,00	R1	A	1	
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gwint wewn.	80,70	O7	A	1	
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem 3/4"	137,00	O7	A	1	
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	110,00	O7	B	1	
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	141,00	O7	A	1	
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	146,00	O7	A	1	
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	466,00	O7	A	1	
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	250,00	O7	A	1	
DU146AH-A	Wkład kompletny dla DU146, DN 3/4"-11/4"	69,50	CZ	B	1	
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	690,00	O7	B	1	
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	363,00	O7	B	1	
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	400,00	O7	B	12	
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	332,00	O7	A	12	
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	1 038,00	O7	C	12	
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	707,00	O7	C	12	
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	287,00	O7	A	1	
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	243,00	O7	A	1	
EC300-100A	wycofany	wycofany				
EC300-150A	wycofany	wycofany				
EC300-200A	wycofany	wycofany				
EC300-250A	wycofany	wycofany				
EC300-300A	wycofany	wycofany				
EC300-350A	wycofany	wycofany				
EC300-400A	wycofany	wycofany				
EC300-450A	wycofany	wycofany				
EC300-50A	wycofany	wycofany				
EC300-65A	wycofany	wycofany				

EC300-80A	wycofany	wycofany				
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	383,00	CZ	C	1	
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F	15,30	CZ	B	1	
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	20,50	CZ	B	1	
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, 11/2"+2"	50,90	CZ	B	1	
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06N, D06FH, D06FI, R1"+11/4" (od 1997)	38,10	CZ	B	1	
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz dla D06F - R1"+R11/4" (od 1997 roku)	38,10	CZ	B	1	
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	56,10	CZ	B	1	
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	91,60	CZ	B	1	
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	154,00	CZ	B	1	
ES30-1/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	21,90	CZ	A	1	
ES30-1/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	32,60	CZ	C	1	
ES30-11/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/2"	66,70	CZ	C	1	
ES30-11/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/2"	90,50	CZ	C	1	
ES30-11/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/4"	44,30	CZ	C	1	
ES30-11/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/4"	66,70	CZ	C	1	
ES30-1A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	30,10	CZ	A	1	
ES30-1B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	44,30	CZ	C	1	
ES30-2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	71,70	CZ	A	1	
ES30-2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	109,00	CZ	C	1	
ES30-3/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	24,90	CZ	A	1	
ES30-3/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	37,70	CZ	C	1	
ES30-3/8A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	20,60	CZ	C	1	
ES30-3/8B	wycofany	wycofany				
ES32-1/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	75,50	CZ	B	1	
ES32-11/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	139,00	CZ	C	1	
ES32-11/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11,4"	87,70	CZ	C	1	
ES32-1C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1"	66,70	CZ	C	1	
ES32-2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	128,00	CZ	C	1	
ES32-3/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	70,20	CZ	C	1	
ES32-3/8C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	57,30	CZ	B	1	
ES69Y-100	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	403,00	CZ	B	1	
ES69Y-125	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	598,00	CZ	B	1	
ES69Y-15	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	231,00	CZ	C	1	
ES69Y-150	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	927,00	CZ	B	1	
ES69Y-20	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	115,00	CZ	B	1	
ES69Y-200	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	1 312,00	CZ	B	1	
ES69Y-25	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	151,00	CZ	C	1	
ES69Y-32	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	131,00	CZ	B	1	
ES69Y-40	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	251,00	CZ	B	1	
ES69Y-50	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	253,00	CZ	B	1	
ES69Y-65	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	333,00	CZ	B	1	
ES69Y-80	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	324,00	CZ	A	1	
ES71Y-100	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	495,00	CZ	B	1	
ES71Y-125	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	721,00	CZ	B	1	
ES71Y-15	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	120,00	CZ	C	1	
ES71Y-150	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1 016,00	CZ	C	1	
ES71Y-20	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	301,00	CZ	C	1	
ES71Y-25	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	119,00	CZ	C	1	
ES71Y-32	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	151,00	CZ	C	1	
ES71Y-40	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	201,00	CZ	C	1	
ES71Y-50	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	237,00	CZ	C	1	
ES71Y-65	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	262,00	CZ	B	1	
ES71Y-80	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	516,00	CZ	B	1	
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	1 553,00	CZ	A	1	
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	1 583,00	CZ	C	1	
ES76S-065C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	1 583,00	CZ	C	1	
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	1 583,00	CZ	B	1	
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	1 553,00	CZ	B	1	
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	1 750,00	CZ	A	1	
ES76S-080B	wycofany	wycofany				
ES76S-080C	wycofany	wycofany				
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	1 785,00	CZ	B	1	
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	1 751,00	CZ	B	1	
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	2 144,00	CZ	A	1	
ES76S-100B	wycofany	wycofany				
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	2 143,00	CZ	B	1	
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	1 820,00	CZ	B	1	
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	1 820,00	CZ	B	1	
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	600,00	CZ	B	1	
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	813,00	CZ	B	1	
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	813,00	CZ	B	1	
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	813,00	CZ	B	1	
ES78TS-065F	Siatka filtracyjna 500 mikronów do F78TS DN65	812,00	CZ	A	1	

ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	639,00	CZ	B	1	
ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	832,00	CZ	B	1	
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	832,00	CZ	B	1	
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	832,00	CZ	B	1	
ES78TS-080F	Siatka filtracyjna 500 mikronów do F78TS DN80	832,00	CZ	A	1	
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	890,00	CZ	B	1	
ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	1 219,00	CZ	B	1	
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	1 219,00	CZ	B	1	
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	1 219,00	CZ	B	1	
ES78TS-100F	Wymienna siatka filtracyjna F78TS 500mik	1 219,00	CZ	A	1	
ESD05FS	Wymienny wkład filtracyjny do D05FS, 11/2 - 2"	40,60	CZ	B	1	
EVA10RA	Wycofany	wycofany				
EVA1-DANFOSS	Adapter do zaworów Danfoss typ RAV / RAVL / RA	34,40	CZ	B	1	
EXF125-A	Kołnierz montażowy DN100/DN125 dla F78TS i D15S, RV283S, seria S300	1 913,00	W2	A	1	
F42010972001	Czujnik zdalny do CM907	165,00	R1	A	1	nowy produkt
F42010977001	Listwa zaciskowa do CM907	12,90	R1	A	1	nowy produkt
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	829,00	W1	C	1	
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	829,00	W1	B	1	
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	829,00	W1	C	1	
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 317,00	W1	A	1	
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	938,00	W1	A	1	
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	938,00	W1	A	1	
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	938,00	W1	C	1	
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	897,00	W1	A	1	
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	897,00	W1	B	1	
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	897,00	W1	A	1	
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	2 444,00	W1	A	1	
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	856,00	W1	A	1	
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	856,00	W1	C	1	
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	856,00	W1	C	1	
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1 035,00	W1	A	1	
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1 279,00	W1	B	1	
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	1 035,00	W1	B	1	
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1 035,00	W1	B	1	
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	1 291,00	W1	B	1	
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	1 035,00	W1	B	1	
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	1 035,00	W1	B	1	
F76S-100FA	wycofany, zamiennik F78TS-100FA	wycofany				
F76S-100FB	wycofany, zamiennik F78TS-100FB	wycofany				
F76S-100FC	wycofany, zamiennik F78TS-100FC	wycofany				
F76S-100FD	wycofany	wycofany				
F76S-100FF	wycofany	wycofany				
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	1 910,00	W1	A	1	
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 397,00	W1	A	1	
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	1 910,00	W1	B	1	
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	1 910,00	W1	A	1	
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2 421,00	W1	B	1	
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	1 910,00	W1	A	1	
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	1 910,00	W1	B	1	
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	1 910,00	W1	B	1	
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 204,00	W1	A	1	
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 520,00	W1	A	1	
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1 204,00	W1	B	1	
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 204,00	W1	A	1	
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 536,00	W1	A	1	

F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 204,00	W1	A	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1 204,00	W1	C	1
F76S-125ZFA	wycofany	wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 199,00	W1	A	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 519,00	W1	A	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1 199,00	W1	C	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 199,00	W1	A	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 519,00	W1	B	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1 199,00	W1	C	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1 199,00	W1	B	1
F76S-1EA	wycofany	wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2 110,00	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2 594,00	W1	A	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	2 110,00	W1	A	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2 110,00	W1	A	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2 619,00	W1	A	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	2 110,00	W1	A	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłącze 2", siatka 300 mikrometrów	2 449,00	W1	B	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	2 449,00	W1	A	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	2 028,00	W1	B	1
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	936,00	W1	A	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1 181,00	W1	A	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 20 mikronów	936,00	W1	A	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	936,00	W1	A	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 OC, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1 181,00	W1	B	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	938,00	W1	B	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 3/4", z siatką 500 mikronów	945,00	W1	B	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	929,00	W1	C	1
F76S-3/4EC	wycofany	wycofany			
F76S-3/4ED	wycofany	wycofany			
F76S-65FA	wycofany, zamiennik F78TS-65FA	wycofany			
F76S-65FB	wycofany, zamiennik F78TS-65FB	wycofany			
F76S-65FC	wycofany, zamiennik F78TS-65FC	wycofany			
F76S-65FD	wycofany, zamiennik F78TS-65FD	wycofany			
F76S-65FF	wycofany	wycofany			
F76S-80FA	wycofany, zamiennik F78TS-80FA	wycofany			
F76S-80FB	wycofany, zamiennik F78TS-80FB	wycofany			
F76S-80FC	wycofany, zamiennik F78TS-80FC	wycofany			
F76S-80FD	wycofany, zamiennik F78TS-80FD	wycofany			
F76S-80FF	wycofany	wycofany			
F78TS-100FA	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	10 899,00	W1	C	1
F78TS-100FB	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	11 824,00	W1	C	1
F78TS-100FC	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	11 824,00	W1	C	1
F78TS-100FD	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	11 824,00	W1	C	1
F78TS-125ZFA	wycofany	wycofany			
F78TS-65FA	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	8 012,00	W1	C	1
F78TS-65FB	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	8 012,00	W1	C	1
F78TS-65FC	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	8 012,00	W1	C	1
F78TS-65FD	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	8 012,00	W1	C	1
F78TS-80FA	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	9 185,00	W1	C	1
F78TS-80FB	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	10 014,00	W1	C	1
F78TS-80FC	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	10 014,00	W1	C	1
F78TS-80FD	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	10 014,00	W1	C	1
FD300-100A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 100	21 331,00	W3	C	1
FD300-150A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 150	31 634,00	W3	C	1
FD300-200A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 200	41 940,00	W3	C	1
FD300-250A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 250	63 087,00	W3	C	1
FD300-300A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 300	86 765,00	W3	C	1
FD300-350A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 350	122 016,00	W3	C	1
FD300-400A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 400	191 612,00	W3	C	1
FD300-450A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 450	280 187,00	W3	C	1
FD300-50A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 50	17 714,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 65	18 799,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 80	19 884,00	W3	C	1
FE300-100A	wycofany	wycofany			
FE300-150A	wycofany	wycofany			
FE300-200A	wycofany	wycofany			
FE300-250A	wycofany	wycofany			
FE300-300A	wycofany	wycofany			

FE300-350A	wycofany	wycofany			
FE300-400A	wycofany	wycofany			
FE300-450A	wycofany	wycofany			
FE300-50A	wycofany	wycofany			
FE300-65A	wycofany	wycofany			
FE300-80A	wycofany	wycofany			
FEG3/4CS10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 10	10,50	P1	C	1
FEG3/4CS12	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 12	11,00	P1	A	1
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14	10,80	P1	A	1
FEG3/4CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	107,00	P1	A	10
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15	10,50	P1	A	1
FEG3/4CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	105,00	P1	A	10
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 16	10,50	P1	C	1
FEG3/4CS18	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	10,80	P1	A	1
FEG3/4P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 12x1.1	27,10	P1	A	1
FEG3/4P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 16x1.5	27,10	P1	A	1
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 14x2	12,20	P1	C	1
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2	12,10	P1	A	1
FEG3/4PM16X2.2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2.2	11,90	P1	A	1
FEG3/4PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	120,00	P1	A	10
FEG3/4PM17X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 17x2	12,80	P1	C	1
FEG3/4PM17X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 17x2 (10 szt.)	122,00	P1	C	10
FEG3/4PM18X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 18x2	11,50	P1	C	1
FEG3/4PM18X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 18x2 (10 szt.)	115,00	P1	C	10
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 20x2	11,60	P1	C	1
FEM22CS10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	36,40	P1	C	1
FEM22CS12	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	36,40	P1	C	1
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	364,00	P1	C	10
FEM22CS14	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	36,40	P1	C	1
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	364,00	P1	C	10
FEM22CS15	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	36,40	P1	C	1
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	364,00	P1	C	10
FEM22CS16	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	36,40	P1	C	1
FEM22P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	26,90	P1	C	1
FEM22P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	26,90	P1	C	1
FEM22PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	26,90	P1	C	1
FEM22PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	28,10	P1	C	1
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	26,90	P1	C	1
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	281,00	P1	C	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	27,10	P1	C	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	27,10	P1	C	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	26,70	P1	B	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	27,10	P1	A	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	32,00	P1	B	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	31,50	P1	A	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	32,00	P1	A	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	32,00	P1	A	1
FEM24P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	28,20	P1	B	1
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	28,20	P1	B	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	28,20	P1	B	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	27,80	P1	B	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	28,20	P1	B	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z opłukiwaniem	190,00	P4	A	1
FF06-1/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z opłukiwaniem	333,00	P4	A	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	261,00	P4	A	1
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	295,00	P4	B	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem	209,00	P4	A	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem, siatka 50 mikronów	245,00	P4	B	1
FH21415	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i silownik MT4-230-NC	224,00	R1	A	1
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 10	12,20	P1	A	1
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 12	12,20	P1	A	1
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 14	12,20	P1	A	1
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15	5,60	P1	A	1
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	55,70	P1	A	10
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 16	7,10	P1	A	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 12	11,70	P1	A	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 14	11,80	P1	A	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 15	9,30	P1	B	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 16	33,70	P1	B	1
FIG1/2CSS18	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 18	8,60	P1	B	1
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury wielowarstwowe 16x2	24,50	P1	A	1
FIG3/4CS18	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	3,50	P1	A	1
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 22	3,50	P1	A	1
FIG3/4CSS18	wycofany	wycofany			
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 10	4,20	P1	A	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 12	4,20	P1	A	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/miękka stal 12	6,00	P1	A	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	329,00	P4	A	1

FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	517,00	P4	A	1	
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	409,00	P4	A	1	
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	368,00	P4	A	1	
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	903,00	W1	B	1	
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	903,00	W1	B	1	
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	903,00	W1	B	1	
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 245,00	W1	A	1	
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 097,00	W1	A	1	
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 097,00	W1	C	1	
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 097,00	W1	B	1	
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	1 020,00	W1	A	1	
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	1 020,00	W1	C	1	
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	1 020,00	W1	C	1	
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów	3 623,00	W1	C	1	
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	930,00	W1	A	1	
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	930,00	W1	C	1	
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	930,00	W1	B	1	
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	715,00	W1	A	1	
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	715,00	W1	C	1	
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśn., 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego	2 276,00	W1	C	1	
FN09S-1/2A	wycofany	wycofany				
FN09S-1/2AM	wycofany	wycofany				
FN09S-11/2A	wycofany	wycofany				
FN09S-11/2AM	wycofany	wycofany				
FN09S-1A	wycofany	wycofany				
FN09S-1AM	wycofany	wycofany				
FN09S-1AMN	wycofany	wycofany				
FN09S-1AN	wycofany	wycofany				
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	623,00	W1	A	1	
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego	1 347,00	W1	B	1	
FR124-3/4A	Regulator ciągu	190,00	O7	A	1	
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	60,50	CZ	B	1	
FT09RS-11/2A	Osona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1 1/2" do 2"	1 452,00	CZ	A	1	
FT09RS-1A	Osona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	980,00	CZ	A	1	
FV/EL300-100A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-100B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-150A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-150B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-200A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-200B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-250A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-250B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-300A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-300B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-350A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-350B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-400A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-400B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-450A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-450B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-50A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-50B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-65A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-65B	wycofany	wycofany				
FV/EL300-80A	wycofany	wycofany				
FV/EL300-80B	wycofany	wycofany				
FV300-100A	Zawór napełniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	11 554,00	W3	B	1	
FV300-150A	Zawór napełniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	21 659,00	W3	B	1	

FV300-200A	Zawór napełniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	31 929,00	W3	B	1	
FV300-250A	Zawór napełniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	52 920,00	W3	C	1	
FV300-300A	Zawór napełniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	77 582,00	W3	C	1	
FV300-350A	Zawór napełniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	112 295,00	W3	C	1	
FV300-400A	Zawór napełniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	181 934,00	W3	C	1	
FV300-450A	Zawór napełniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	268 934,00	W3	C	1	
FV300-50A	Zawór napełniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	8 809,00	W3	B	1	
FV300-65A	Zawór napełniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10 033,00	W3	B	1	
FV300-80A	Zawór napełniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10 827,00	W3	B	1	
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	106,00	W1	A	1	
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	112,00	W1	A	1	
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	286,00	W1	A	1	
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	315,00	W1	C	1	
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	231,00	W1	A	1	
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	233,00	W1	C	1	
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	173,00	W1	A	1	
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	173,00	W1	C	1	
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	450,00	W1	A	1	
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	487,00	W1	C	1	
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	123,00	W1	A	1	
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	123,00	W1	C	1	
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	74,40	W1	C	1	
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	88,60	W1	C	1	
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	109,00	W1	A	1	
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	84,20	W1	B	1	
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	394,00	W1	A	1	
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	294,00	W1	A	1	
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	208,00	W1	A	1	
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	606,00	W1	C	1	
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	146,00	W1	C	1	
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	87,20	W1	B	1	
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	1 982,00	W1	B	1	
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	3 708,00	W1	C	1	
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	5 391,00	W1	C	1	
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	899,00	W1	C	1	
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	11 853,00	W1	C	1	
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	968,00	W1	C	1	
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	989,00	W1	C	1	
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	1 096,00	W1	C	1	
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	881,00	W1	C	1	
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	986,00	W1	A	1	
FY69P-50ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 1,0 mm	1 005,00	W1	B	1	nowy produkt
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1 089,00	W1	B	1	
FY69P-65ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 1,0 mm	1 307,00	W1	B	1	nowy produkt
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1 397,00	W1	B	1	
FY69P-80ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 1,0 mm	1 673,00	W1	C	1	nowy produkt
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	6 657,00	W1	C	1	
FY71P-125B	wycofany	wycofany				
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	13 997,00	W1	C	1	
FY71P-15B	Wycofany	wycofany				
FY71P-20B	Wycofany	wycofany				
FY71P-25B	Wycofany	wycofany				
FY71P-32B	Wycofany	wycofany				
FY71P-40B	Wycofany	wycofany				
FY71P-50B	Wycofany	wycofany				
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	4 257,00	W1	C	1	

FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	4 811,00	W1	C	1	
H46C1166/U	Higrometr	175,00	R2	C	1	
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	1 142,00	R2	B	1	
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	1 225,00	R2	B	1	
H7508B1080	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	1 276,00	R2	B	1	
HAC30	wycofany	wycofany				
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m3/godz.	596,00	W4	C	1	
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m3/godz.	640,00	W4	A	1	
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m3/godz.	771,00	W4	C	1	
HAWCIC1E	Kamera bezpieczeństwa C1	523,00	R6	B	1	
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE	92,20	R2	A	1	
HCC80	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną	1 338,00	R2	B	1	
HCC80R	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną i przekaźnikiem załączenia pompy	1 379,00	R2	B	1	
HCE80	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny	1 133,00	R2	B	1	
HCE80R	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny z przekaźnikiem załączenia	1 160,00	R2	A	1	
HCF82	Czujnik temperatury	302,00	R2	A	1	
HCS80	Moduł rozszerzający do HCE80	389,00	R2	A	1	
HCW23	Zadajnik przewodowy	232,00	R2	B	1	
HCW80	wycofany	wycofany		B		
HCW82	wycofany, zamiennik T87RF2025	wycofany		B		
HF49-1A	Separator powietrza i szlamu	969,00	W5	A	1	
HGI80	wycofany	wycofany				
HGS80	wycofany	wycofany		B		
HM80	Regulator zaworu mieszającego	1 046,00	R1	A	1	
HR40	wycofany, zamiennik HR90EE	wycofany				
HR80	wycofany, zamiennik HR92EE	wycofany				
HR90EE	Programowalny regulator grzejnikowy	252,00	R2	A	1	
HR914EE	Komplet 4 szt. regulatorów do systemu evohome	917,00	R2	A	4	
HR91EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome	252,00	R2	A	1	
HR92EE	Regulator grzejnikowy ze sterowaniem bezprzewodowym	310,00	R2	A	1	
HRA80	Antena do regulatora HCE80	218,00	R2	A	1	
HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1 428,00	W1	A	1	
HS10S-1/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 100 mikronów	1 696,00	W1	C	1	
HS10S-1/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1 428,00	W1	B	1	
HS10S-1/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1 428,00	W1	B	1	
HS10S-1/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 50 mikronów	1 696,00	W1	B	1	
HS10S-1/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1 428,00	W1	B	1	
HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 411,00	W1	A	1	
HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 965,00	W1	A	1	
HS10S-11/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	3 411,00	W1	B	1	
HS10S-11/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3 411,00	W1	B	1	
HS10S-11/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3 965,00	W1	B	1	
HS10S-11/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	3 411,00	W1	B	1	
HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2 297,00	W1	A	1	
HS10S-11/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2 633,00	W1	A	1	
HS10S-11/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	2 297,00	W1	B	1	
HS10S-11/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 297,00	W1	B	1	
HS10S-11/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 633,00	W1	B	1	
HS10S-11/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	2 297,00	W1	B	1	
HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	1 934,00	W1	A	1	
HS10S-1AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 100 mikronów	2 295,00	W1	A	1	
HS10S-1AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	1 934,00	W1	B	1	

HS10S-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	1 934,00	W1	B	1
HS10S-1ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 1", siatka 50 mikronów	2 295,00	W1	B	1
HS10S-1AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	1 934,00	W1	B	1
HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	3 667,00	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 2", siatka 100 mikronów	4 179,00	W1	A	1
HS10S-2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	3 667,00	W1	B	1
HS10S-2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	3 667,00	W1	B	1
HS10S-2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 2", siatka 50 mikronów	4 179,00	W1	B	1
HS10S-2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	3 667,00	W1	B	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1 449,00	W1	A	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 3/4", siatka 100 mikronów	1 713,00	W1	C	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1 449,00	W1	B	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1 449,00	W1	B	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 3/4", siatka 50 mikronów	1 729,00	W1	B	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1 449,00	W1	B	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	139,00	O5	B	1
KE295I-1/2	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	727,00	CZ	C	1
KE295I-11/4	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	1 741,00	CZ	C	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2"), do FK06 (1/2"+3/4")	151,00	CZ	A	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R11/4"), do FK06 (1"+11/4")	159,00	CZ	B	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R11/2"+2"	996,00	CZ	B	1
KF11S-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R1/2"+11/4"	641,00	CZ	B	1
KF74-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74C i FK74C, R3/4"+11/4"	572,00	CZ	B	1
KF74CS-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+11/4"	565,00	CZ	A	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	310,00	CZ	A	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	213,00	CZ	C	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2"	112,00	CZ	B	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	182,00	CZ	B	1
KSL230	Sygnalizator przepływu	711,00	R2	C	1
KSW24	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	1 229,00	R2	C	1
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	138,00	R2	A	1
KTF20-65-2M	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	133,00	R2	A	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	279,00	R1	B	1
L4189A2014U	Termostat b. osłony, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	338,00	R1	C	1
L4189A2089U	Termostat z osłoną, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	275,00	R1	C	1
L6188A2002U	Termostat	332,00	R1	A	1
L6188B2042U	Termostat, zakres 25...95 0C, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	333,00	R1	C	1
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 0C, nastawa wewn., reset ręczny	523,00	R1	C	1
L6189A2019U	Termostat b. osłony, 25...950C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	605,00	R1	C	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	510,00	R1	C	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95 0C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	613,00	R1	B	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95 0C, limiter 40...110 0C 1 szt.	769,00	R1	B	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 0C	131,00	R1	B	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie 2...40 0C	152,00	R1	B	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 0C	152,00	R1	B	1
LFH00-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Pt1000	623,00	R2	C	1
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	623,00	R2	B	1
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V)	581,00	R2	B	1
LF-MF	Komplet (10 szt.) kołnierzy montażowych dla czujników typu LF	110,00	CZ	A	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	56,10	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	56,10	W2	A	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	56,10	W2	C	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	56,10	W2	A	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do	61,00	W1	A	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	61,00	W1	A	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	61,00	W1	B	1

M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	61,00	W1	C	1	
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, dla D15SN	62,10	W2	C	1	
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P, D15S	62,10	W2	B	1	
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P, D15S	62,10	W2	A	1	
M39M-A25	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15SH	62,10	W2	B	1	
M4410C4000	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NO, 100N	124,00	O1	B	1	
M4410C4500	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NC, 100N	124,00	O1	B	1	
M4410C4540	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 24V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	132,00	O1	B	1	
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	248,00	O1	A	1	
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	262,00	O1	C	1	
M4410L4000	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NO, 100N	124,00	O1	B	1	
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NC, 100N	124,00	O1	B	1	
M4410L4540	Siłownik termoelektryczny, 5 mm, 230V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	132,00	O1	B	1	
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	224,00	O1	A	10	
M44MOD1M	wycofany	wycofany				
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	29,60	O1	A	1	
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	519,00	O1	B	10	
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	58,20	O1	B	1	
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	251,00	O1	B	10	
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	772,00	O1	B	10	
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	598,00	O1	B	10	
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1 232,00	O1	B	10	
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	60,10	O1	C	10	
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	56,80	O1	C	10	
M5003A1001	wycofany	wycofany				
M5003A1002	wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany				
M5410C1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wyt., 24 Vac	204,00	R2	A	1	
M5410L1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wyt., 230 Vac	238,00	R2	A	1	
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1 339,00	R2	B	1	
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1 233,00	R2	A	1	
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	627,00	P6	A	1	
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	672,00	P6	C	1	
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	627,00	P6	A	1	
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	672,00	P6	C	1	
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	405,00	R2	A	1	
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	445,00	R2	A	1	
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	568,00	R2	B	1	
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	614,00	R2	B	1	
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	458,00	R2	A	1	
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	562,00	R2	A	1	
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	639,00	R2	A	1	
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	743,00	R2	A	1	
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	1 825,00	R2	A	1	
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58..., sygn. ster. 3 pkt., czas przebiegu=57s, 90N, 24Vac	342,00	R2	A	1	
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący 3 pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	342,00	R2	A	1	
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	370,00	R2	A	1	
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	671,00	R2	A	1	
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	791,00	R2	A	1	
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	799,00	R2	A	1	
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	887,00	R2	A	1	
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6.5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	965,00	R2	B	1	
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6.5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	1 067,00	R2	B	1	
M7410E5001	Siłownik z sygnałem 0/2-10V	798,00	R2	B	1	
M74CS-A10	Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G1/4", do filtrów Fx74CS	90,60	CZ	B	1	
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	64,00	W1	B	1	
M76K-A16	sukcesywnie wycofywany	62,10		C		
M78M-A16	Manometr 0-16BAR G1/4 (do filtrów F78TS-F)	58,00	CZ	A	1	
M78M-A16	Manometr 0-16 bar G1/4 (do filtrów F78TS-F)	98,90	CZ	B	1	nowy produkt
M78M-A16MR	Manometr 0-16 bar G1/4 (do filtrów F78TS-F) ze wskaźnikiem pamięci	98,90	CZ	B	1	nowy produkt

MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0 -4 bar	64,90	O7	A	1	
MHF49-1A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	590,00	O7	B	1	
MHF49-22A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	511,00	O7	A	1	
MHF49-28A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 28 mm	586,00	O7	B	1	nowy produkt
MHF49-3/4A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 3/4"	511,00	O7	C	1	
MHF49-IS	Osiłona izolacyjna do MHF49	72,30	O7	C	1	
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 507,00	R2	A	1	
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 507,00	R2	A	1	
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1 728,00	R2	B	1	
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1 728,00	R2	A	1	
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 171,00	R2	A	1	
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2 541,00	R2	A	1	
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2 720,00	R2	A	1	
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, siła 1800N	2 465,00	R2	A	1	
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 V, skok 38 mm, siła 1800N	2 720,00	R2	A	1	
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 578,00	R2	A	1	
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 578,00	R2	A	1	
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 578,00	R2	B	1	
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 578,00	R2	B	1	
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	974,00	R2	A	1	
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	974,00	R2	A	1	
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 836,00	R2	A	1	
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	1 890,00	R2	A	1	
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 346,00	R2	A	1	
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 114 s	3 151,00	R2	A	1	
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 210 s	3 294,00	R2	A	1	
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 777,00	R2	A	1	
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2 771,00	R2	A	1	
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	974,00	R2	A	1	
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powr., 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1 256,00	R2	B	1	
MR6-24-010	Siłownik elektryczny, 24VAC, modulowany 0-10V, 4-20mA	528,00	R2	C	1	
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	421,00	R2	C	1	
MRC-230-2M	Siłownik do zaworów z grzybem obrotowym VRI/VRE, 3-pkt, 230Vac, 50 Hz, 105s, kabel 2-metry	585,00	R2	C	1	nowy produkt
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	124,00	O1	A	1	
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	132,00	O1	B	1	
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 24V	124,00	O1	A	1	
MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	132,00	O1	A	1	
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny	156,00	O1	B	1	
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny	156,00	O1	A	1	
MT4-230LC-NC	wycofany, zamiennik MT4-230-NC	wycofany				
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	124,00	O1	A	1	
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie zamknięty, z kablem 2,5 m	132,00	O1	B	1	
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V	124,00	O1	A	1	
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	132,00	O1	A	1	
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, ze stykami pomocniczymi	159,00	O1	A	1	
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi	159,00	O1	A	1	
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	155,00	O1	A	1	
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	159,00	O1	B	1	
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 24V	155,00	O1	A	1	
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	165,00	O1	A	1	
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	186,00	O1	B	1	
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	186,00	O1	C	1	
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	155,00	O1	A	1	
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	159,00	O1	B	1	
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230V	155,00	O1	A	1	
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	159,00	O1	A	1	
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, z wył. Pomocniczym	191,00	O1	C	1	
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230, z wył. Pomocniczym	184,00	O1	A	1	
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	246,00	P1	B	10	
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	254,00	P1	B	10	
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	319,00	O1	B	1	
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	674,00	O1	C	1	
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	410,00	O1	C	1	
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	417,00	O1	C	1	
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT; 10 szt.	327,00	CZ	B	10	

MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty 230 V	2 142,00	W3	A	1	
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 230 V	2 142,00	W3	C	1	
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty, 24 V	2 142,00	W3	C	1	
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 24 V	2 142,00	W3	C	1	
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	1 959,00	W3	A	1	
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	1 959,00	W3	C	1	
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	1 959,00	W3	C	1	
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	1 959,00	W3	C	1	
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 230 V	1 704,00	W3	C	1	
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 230 V	1 704,00	W3	C	1	
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 24 V	1 704,00	W3	C	1	
MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24 V	1 704,00	W3	C	1	
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	12 652,00	W3	B	1	
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	12 652,00	W3	B	1	
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	12 652,00	W3	B	1	
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	12 652,00	W3	B	1	
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	22 595,00	W3	B	1	
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	22 595,00	W3	C	1	
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	22 595,00	W3	B	1	
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	22 595,00	W3	B	1	
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	34 345,00	W3	C	1	
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	34 345,00	W3	C	1	
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	34 345,00	W3	C	1	
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	34 345,00	W3	C	1	
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	53 327,00	W3	C	1	
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	53 327,00	W3	C	1	
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	53 327,00	W3	C	1	
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	53 327,00	W3	C	1	
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	77 728,00	W3	C	1	
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	77 728,00	W3	C	1	
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	77 728,00	W3	C	1	
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	77 728,00	W3	C	1	
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	115 687,00	W3	C	1	
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	115 687,00	W3	C	1	
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	115 687,00	W3	C	1	
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	115 687,00	W3	C	1	
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	186 189,00	W3	C	1	
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	186 189,00	W3	C	1	
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	186 189,00	W3	C	1	
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	186 189,00	W3	C	1	
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	274 766,00	W3	C	1	

MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	274 766,00	W3	C	1	
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	274 766,00	W3	C	1	
MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	274 766,00	W3	C	1	
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	9 075,00	W3	B	1	
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	9 075,00	W3	B	1	
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	9 075,00	W3	B	1	
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	9 075,00	W3	A	1	
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	10 125,00	W3	A	1	
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	10 125,00	W3	B	1	
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	10 125,00	W3	B	1	
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	10 125,00	W3	A	1	
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	11 569,00	W3	B	1	
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	11 569,00	W3	B	1	
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	11 569,00	W3	B	1	
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	11 569,00	W3	B	1	
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	333,00	R2	A	1	
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/dc, on/off, 3 pkt., 30 s	348,00	R2	C	1	
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG, 230Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	314,00	R2	A	1	
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/dc, 0/2-10V, 90 s	393,00	R2	A	1	
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	621,00	P7	B	1	
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	604,00	P7	B	1	
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	466,00	P7	B	1	
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	470,00	P7	B	1	
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wył. pomocniczym	556,00	P7	B	1	
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	799,00	P7	B	1	
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	976,00	P7	B	1	
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	543,00	P7	B	1	
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	527,00	P7	B	1	
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wył. pomocniczym	614,00	P7	B	1	
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	973,00	P7	A	1	
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wył. pomocn. i sygn.zwrotnym	1 199,00	P7	B	1	
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	927,00	P7	A	1	
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	918,00	P7	A	1	
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	844,00	P7	B	1	
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1 368,00	P7	B	1	
N3424	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1 082,00	P7	B	1	
NK295C-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	787,00	W3	B	1	
NK295S-1/2A	wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany				
NK300-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-1/2	wycofany				
NK300S-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1 087,00	O7	B	1	
NK300S-1/2AZ	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	1 116,00	O7	B	1	
NK300SOFT-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2A	wycofany				
NK300SOFT-1/2AZ25	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2AZ	wycofany				
NK300S-SO-1/2A	wycofany	wycofany				
NK300S-SO-1/2AZ	wycofany	wycofany				
NK300S-VE-1/2A	wycofany	wycofany				
OR74CS-10	Zestaw pierścieni O-ring pod osłonę filtra (10 szt.), filtr F74CS/FK74CS	70,00	CZ	B	1 opakowanie (10 sztuk)	nowy produkt
OT112M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany				
OT112M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany				
OT112M-3/4F2	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	wycofany				
OT112M-3/4G	wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	wycofany				
OT112M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany				

OT113M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany				
OT113M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany				
OT113M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany				
OT114M-3/4B	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany				
OT114M-3/4C	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany				
OT114M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany				
OT114M-3/4E	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany				
OT114M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany				
OT114M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany				
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	597,00	CZ	C	1	
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	737,00	CZ	C	1	
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	268,00	CZ	C	1	
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	24 728,00	W3	C	1	
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	35 484,00	W3	C	1	
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	45 749,00	W3	C	1	
PC300-250A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	66 756,00	W3	C	1	
PC300-300A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	91 412,00	W3	C	1	
PC300-350A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	126 120,00	W3	C	1	
PC300-400A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	195 771,00	W3	C	1	
PC300-450A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	282 776,00	W3	C	1	
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	22 325,00	W3	C	1	
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	23 771,00	W3	C	1	
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	289,00	W5	C	1	
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kolnierzowy, NTC20K, IP65, 2M	140,00	R2	C	1	
PS300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	20 608,00	W3	C	1	
PS300-100B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	21 651,00	W3	C	1	
PS300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	31 272,00	W3	C	1	
PS300-150B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	34 741,00	W3	C	1	
PS300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	41 893,00	W3	C	1	
PS300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	65 076,00	W3	C	1	
PS300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	88 577,00	W3	C	1	
PS300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	122 920,00	W3	C	1	
PS300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	193 419,00	W3	C	1	
PS300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	280 187,00	W3	C	1	
PS300-50A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	15 727,00	W3	C	1	
PS300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	17 534,00	W3	C	1	
PS300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	18 982,00	W3	C	1	
PW60-A	wycofany	wycofany				
PW60-B	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2 035,00	W4	A	1	
R295-1/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2 035,00	W4	B	1	
R295-1/2C	GA - IRozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2 035,00	W4	A	1	
R295-1/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	2 035,00	W4	B	1	
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	6 135,00	W4	A	1	
R295-11/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	6 135,00	W4	C	1	
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	6 135,00	W4	A	1	
R295-11/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	7 363,00	W4	C	1	
R295-11/4A	GA -Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	4 781,00	W4	A	1	
R295-11/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	4 781,00	W4	B	1	
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	4 781,00	W4	A	1	
R295-11/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	5 738,00	W4	B	1	
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	3 171,00	W4	A	1	
R295-1B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	3 171,00	W4	A	1	
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	3 171,00	W4	A	1	
R295-1D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	3 805,00	W4	B	1	
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	7 363,00	W4	A	1	
R295-2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	7 363,00	W4	C	1	
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	7 363,00	W4	A	1	
R295-2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	8 925,00	W4	C	1	

R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2 528,00	W4	A	1
R295-3/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2 528,00	W4	C	1
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2 504,00	W4	A	1
R295-3/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	3 033,00	W4	B	1
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5 088,00	W4	A	1
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	9 900,00	W4	A	1
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	8 474,00	W4	A	1
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	6 321,00	W4	A	1
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	11 692,00	W4	A	1
R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5 617,00	W4	A	1
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	46 701,00	W4	B	1
R295HP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	62 247,00	W4	C	1
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	77 779,00	W4	C	1
R295HP-200FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	155 884,00	W4	C	1
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	30 762,00	W4	B	1
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	37 664,00	W4	B	1
R295P-100FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	41 787,00	W4	C	1
R295P-100FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	41 787,00	W4	C	1
R295P-100FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	41 787,00	W4	B	1
R295P-125FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	32 639,00	W4	B	1
R295P-125FB	wycofany	wycofany			
R295P-150FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	65 396,00	W4	B	1
R295P-150FB	wycofany	wycofany			
R295P-200FA	wycofany	wycofany			
R295P-200FB	wycofany	wycofany			
R295P-65FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	26 936,00	W4	C	1
R295P-65FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	26 936,00	W4	C	1
R295P-65FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	26 936,00	W4	C	1
R295P-80FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	33 268,00	W4	C	1
R295P-80FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	33 268,00	W4	C	1
R295P-80FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	33 268,00	W4	C	1
R295SA-1/2A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 187,00	W4	B	1
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	4 187,00	W4	A	1
R295SA-1/2C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	4 187,00	W4	B	1
R295SA-1/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/2A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	8 674,00	W4	C	1
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	8 674,00	W4	C	1
R295SA-11/2C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	8 674,00	W4	C	1
R295SA-11/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/4A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	7 346,00	W4	C	1
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	7 346,00	W4	C	1
R295SA-11/4C	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	7 346,00	W4	C	1
R295SA-11/4D	wycofany	wycofany			
R295SA-1A	GB - Rozłącznik hydraul. działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5 302,00	W4	C	1

R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	5 302,00	W4	A	1	
R295SA-1C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	5 302,00	W4	C	1	
R295SA-1D	wycofany	wycofany				
R295SA-2A	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	10 164,00	W4	C	1	
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	10 164,00	W4	A	1	
R295SA-2C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	10 164,00	W4	C	1	
R295SA-2D	wycofany	wycofany				
R295SA-3/4A	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4 668,00	W4	C	1	
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	4 668,00	W4	C	1	
R295SA-3/4C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	4 668,00	W4	C	1	
R295SA-3/4D	wycofany	wycofany				
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	39 199,00	W4	C	1	
R295SP-100FB	wycofany	wycofany				
R295SP-100FC	wycofany	wycofany				
R295SP-125FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	53 608,00	W4	B	1	
R295SP-125FB	wycofany	wycofany				
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	66 675,00	W4	C	1	
R295SP-150FB	wycofany	wycofany				
R295SP-200FA	wycofany	wycofany				
R295SP-200FB	wycofany	wycofany				
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	25 687,00	W4	C	1	
R295SP-65FB	wycofany	wycofany				
R295SP-65FC	wycofany	wycofany				
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	31 414,00	W4	C	1	
R295SP-80FB	wycofany	wycofany				
R295SP-80FC	wycofany	wycofany				
R3H710RF0005	Moduł złączający zał./wyt., część zamienna do zestawu Y3H710RF0072 (do T3)	204,00	R1	C	1	nowy produkt
R42006961 001	Pokrętko do termostatu T43/T63; Uwaga: minimalne zamówienie 20 szt. Podana cena dotyczy 1 sztuki.	5,40	CZ	B	20	
R43176754001	Zestaw uszczelniający DN 15-32 dla V5328 (DN15-32), V5011/V5013 (DN15-32 - prod. do 5202); V5015A/V5329A/C (DN15-32)	265,00	CZ	A	1	
R43176754002	Zestaw uszczelniający dla V5328 (DN40-80), V5011/V5013 (DN40-50 - prod. do 5202) lub V5011/V5013 (DN15-50 prod. od 0103); V5015A/V5329A/C (DN40-80)	404,00	CZ	A	1	
R43176754005	Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20-80), V5329A/C, DN 100-150, Ø 12 mm	404,00	CZ	A	1	
R43176755004	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN15-65); V5016A/V5025A (DN15-80); V5050A/B (DN15-80), patrz również 030000339	552,00	CZ	A	1	
R43176755005	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN80-150); V5016A/V5025A (DN100-150); V5050A/B (DN100-150)	629,00	CZ	A	1	
R4H810A1004	Moduł złączający przewodowy (dla T6)	341,00	R2	C	1	nowy produkt
R4H910RF1004	Moduł złączający bezprzewodowy dla T6R)	387,00	R2	C	1	nowy produkt
R6660D1009	Moduł złączający HC60NG	543,00	CZ	A	1	
R8810A1018	Moduł złączający OpenTherm	569,00	R1	A	1	
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE40	177,00	R2	A	1	
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	50,60	R2	C	1	
RFG100	Bramka internetowa	424,00	R2	A	1	
RG240	Termostat do spalin, 20...400C, SPDT, 250V	1 083,00	R2	C	1	
RV181-1/2A	wycofany	wycofany				
RV181-1/2B	wycofany	wycofany				
RV181-1/2K	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
RV181-11/2A	wycofany	wycofany				
RV181-11/2B	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
RV181-11/4A	wycofany	wycofany				
RV181-11/4B	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
RV181-1A	wycofany	wycofany				
RV181-1B	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
RV181-2A	wycofany	wycofany				
RV181-2B	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
RV181-3/4A	wycofany	wycofany				
RV181-3/4B	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
RV181-3/4K	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	92,10	W4	A	1	
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	272,00	W4	A	1	

RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	173,00	W4	A	1	
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	106,00	W4	A	1	
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	397,00	W4	A	1	
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	95,40	W4	A	1	
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	220,00	W4	A	1	
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	506,00	W4	A	1	
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	421,00	W4	A	1	
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	282,00	W4	A	1	
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	767,00	W4	A	1	
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	243,00	W4	A	1	
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	223,00	W4	A	1	
RV281-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	225,00	W4	B	1	
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	544,00	W4	A	1	
RV281-11/2B	wycofany	wycofany				
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	379,00	W4	A	1	
RV281-11/4B	wycofany	wycofany				
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	217,00	W4	A	1	
RV281-1B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	217,00	W4	B	1	
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	823,00	W4	A	1	
RV281-2B	wycofany	wycofany				
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	274,00	W4	A	1	
RV281-3/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	274,00	W4	B	1	
RV283P-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 100, PN16 Wycofany - zamiennik RV283S-100A	wycofany		A		wycofany
RV283P-100ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-100A	wycofany				
RV283P-125A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 125, PN16 Wycofany - zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnier EXF125-A	wycofany		C		wycofany
RV283P-125ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnier EXF125-A	wycofany				
RV283P-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 150, PN16	wycofany		A		wycofany
RV283P-150ZA	wycofany, zamiennik RV283P-150A	wycofany				
RV283P-200A	Na zapytanie - EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 200, PN16	na zapytanie		A		na zapytanie
RV283P-200B	wycofany	wycofany				
RV283P-200ZA	wycofany	wycofany				
RV283P-200ZB	wycofany	wycofany				
RV283P-250A	wycofany	wycofany		A		wycofany
RV283P-250B	wycofany	wycofany				
RV283P-250ZA	wycofany	wycofany				
RV283P-250ZB	wycofany	wycofany				
RV283P-300A	wycofany	wycofany		C		wycofany
RV283P-300B	wycofany	wycofany				
RV283P-300ZA	wycofany	wycofany				
RV283P-300ZB	wycofany	wycofany				
RV283P-40A	wycofany	wycofany		C		wycofany
RV283P-40ZA	wycofany	wycofany				
RV283P-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 50, PN16, Wycofany - zamiennik RV283S-50A	wycofany		A		wycofany
RV283P-50ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-50A	wycofany				
RV283P-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 65, PN16 Wycofany - zamiennik RV283S-65A	wycofany		A		wycofany
RV283P-65ZA	wycofany, zamiennik RV283P-65A	wycofany				
RV283P-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 80, PN16; Wycofany - zamiennik RV283S-80A	wycofany		A		wycofany
RV283P-80B	Wycofany	wycofany				
RV283P-80ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-80A	wycofany				
RV283S-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 100, PN16, PB-free	6 880,00	W4	B	1	
RV283S-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 150, PN16, PB-free	12 613,00	W4	B	1	
RV283S-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 50, PN16, PB-free	3 039,00	W4	A	1	
RV283S-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 65, PN16, PB-free	3 440,00	W4	A	1	
RV283S-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 80, PN16, PB-free	5 045,00	W4	B	1	
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	53,10	W4	C	1	
RV284-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	258,00	W4	A	1	
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	186,00	W4	C	1	
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	78,00	W4	A	1	
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	488,00	W4	A	1	
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	60,80	W4	C	1	
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	220,00	CZ	B	1	
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	133,00	CZ	B	1	
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	627,00	CZ	B	1	
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	165,00	CZ	B	1	
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	282,00	CZ	B	1	
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	570,00	CZ	B	1	
S03230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wyl. pomocniczym	795,00	P7	C	1	

S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 060,00	P7	C	1	
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	1 087,00	P7	C	1	
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	799,00	P7	C	1	
S0524-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	861,00	P7	C	1	
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	964,00	P7	C	1	
S06K-1/4	Zasłepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	22,70	CZ	C	1	
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R1/4" (5 szt.)	45,00	CZ	B	1	
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 019,00	P7	C	1	
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wył. pomocniczymi	1 451,00	P7	C	1	
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	937,00	P7	A	1	
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 206,00	P7	C	1	
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	868,00	P7	C	1	
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 124,00	P7	C	1	
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 364,00	P7	B	1	
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	1 600,00	P7	B	1	
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 217,00	P7	B	1	
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 300,00	P7	B	1	
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 046,00	P7	B	1	
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczy	1 283,00	P7	B	1	
S245B-112ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	1 039,00	W5	C	1	
S245B-112ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	1 039,00	W5	B	1	
S245B-112ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	1 039,00	W5	B	1	
S245B-112ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	1 039,00	W5	B	1	
S245B-112ZA7.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	1 039,00	W5	B	1	
S245B-112ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	1 039,00	W5	B	1	
S245B-112ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	1 245,00	W5	B	1	
S245B-112ZB17.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	1 245,00	W5	B	1	
S245B-114ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	844,00	W5	B	1	
S245B-114ZA2.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	844,00	W5	B	1	
S245B-114ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	844,00	W5	B	1	
S245B-114ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	844,00	W5	B	1	
S245B-114ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1 1/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	933,00	W5	B	1	
S245B-12ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	356,00	W5	B	1	
S245B-12ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	356,00	W5	A	1	
S245B-12ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	356,00	W5	B	1	
S245B-12ZA3.9	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	356,00	W5	B	1	
S245B-12ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	356,00	W5	B	1	
S245B-12ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	356,00	W5	B	1	
S245B-12ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	466,00	W5	B	1	
S245B-12ZB0.8	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bar	466,00	W5	B	1	
S245B-12ZB12.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bar	466,00	W5	B	1	
S245B-1ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	508,00	W5	B	1	
S245B-1ZA1.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	508,00	W5	B	1	
S245B-1ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	508,00	W5	A	1	
S245B-1ZA11.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	508,00	W5	B	1	
S245B-1ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	508,00	W5	B	1	
S245B-1ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	508,00	W5	A	1	
S245B-1ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	666,00	W5	B	1	
S245B-1ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	666,00	W5	A	1	
S245B-2ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	1 957,00	W5	B	1	
S245B-2ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	1 957,00	W5	B	1	
S245B-2ZA5.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	1 957,00	W5	B	1	
S245B-2ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	1 957,00	W5	B	1	
S245B-2ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	1 957,00	W5	B	1	
S245B-2ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	2 348,00	W5	B	1	
S245B-3ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	435,00	W5	B	1	

S245B-34ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 10,0 bar	435,00	W5	A	1	
S245B-34ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,0 bar	435,00	W5	B	1	
S245B-34ZA4.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bar	435,00	W5	B	1	
S245B-34ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 6,0 bar	435,00	W5	B	1	
S245B-34ZA8.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bar	435,00	W5	B	1	
S245B-34ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 3/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	523,00	W5	B		
S245B-34ZB13.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bar	523,00	W5	B	1	
S245B-34ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bar	523,00	W5	B	1	
S245B-34ZB16.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bar	523,00	W5	B	1	
S245S-112Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	729,00	W5	B	1	
S245S-114Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	727,00	W5	B	1	
S43189771001	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20-80	326,00	CZ	A	1	
S4565D3023B	wycofany, zamiennik S4565D3023U	wycofany				
SCI-10	Zestaw instalacyjny do PC	199,00	R2	C	1	nowy produkt
SCN-10	Bramka z wbudowanym serwerem sieciowym dla regulatorów SDC	2 153,00	R2	C	1	nowy produkt
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SCD (SMILE)	356,00	R2	A	1	
SCW-10	Wifi Stick dla SCN-10, do komunikacji z routerem	199,00	R2	C	1	nowy produkt
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy cwu, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	2 489,00	R2	A	1	
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1 171,00	R2	A	1	
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1 171,00	R2	A	1	
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1 634,00	R2	A	1	
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1 778,00	R2	A	1	
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	514,00	R2	A	1	
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1 121,00	R2	A	1	
SF00-B54	Czujnik przyłgowy PT1000, IP54	131,00	R2	C	1	
SF10-B54	Czujnik przyłgowy NTC10K, IP54	144,00	R2	B	1	
SF20-B54	Czujnik przyłgowy NTC20K, IP54	131,00	R2	B	1	
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	322,00	W5	C	1	
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	347,00	W5	C	1	
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	342,00	W5	C	1	
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	309,00	W5	B	1	
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	339,00	W5	B	1	
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	333,00	W5	B	1	
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	337,00	W5	A	1	
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	367,00	W5	B	1	
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	364,00	W5	A	1	
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	324,00	W5	B	1	
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	353,00	W5	B	1	
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	346,00	W5	B	1	
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	557,00	W5	A	1	
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	579,00	W5	C	1	
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	570,00	W5	C	1	
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	523,00	W5	A	1	
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	523,00	W5	A	1	
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	523,00	W5	A	1	
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	579,00	W5	A	1	
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	602,00	W5	A	1	
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	594,00	W5	A	1	
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	539,00	W5	B	1	
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	562,00	W5	B	1	
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	554,00	W5	B	1	
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	399,00	W5	A	1	
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar	410,00	W5	A	1	
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar	399,00	W5	A	1	
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar	467,00	W5	A	1	
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar	481,00	W5	A	1	
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar	413,00	W5	A	1	
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	392,00	W5	C	1	
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	392,00	W5	B	1	
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	392,00	W5	C	1	

SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	365,00	W5	A	1	
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	364,00	W5	A	1	
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	368,00	W5	A	1	
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	339,00	W5	C	1	
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	339,00	W5	A	1	
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	339,00	W5	B	1	
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	546,00	W5	A	1	
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	546,00	W5	B	1	
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	546,00	W5	A	1	
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	787,00	W5	A	1	
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	787,00	W5	C	1	
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	787,00	W5	A	1	
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	606,00	W5	B	1	
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	606,00	W5	B	1	
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	606,00	W5	B	1	
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	634,00	W5	A	1	
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	652,00	W5	A	1	
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	640,00	W5	A	1	
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	528,00	W5	C	1	
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	528,00	W5	B	1	
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	528,00	W5	A	1	
SG162-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	420,00	W5	A	1	
SG162-1/2C	wycofany	wycofany				
SG162D-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	534,00	W5	B	1	
SG162D-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	648,00	W5	C	1	
SI06T-1	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	471,00	CZ	C	1	
SI06T-1/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	391,00	CZ	C	1	
SI06T-11/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	1 019,00	CZ	B	1	
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	33,40	CZ	B	1	
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	84,80	CZ	B	1	
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	55,30	CZ	B	1	
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20	108,00	CZ	B	1	
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 11/2"+2"; D16/D16N - DN40	195,00	CZ	A	1	
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	155,00	CZ	A	1	
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+11/4", od 1997	152,00	CZ	A	1	
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bara	31,20	W5	B	1	
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bara	31,20	W5	A	1	
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bara	31,20	W5	B	1	
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bara	31,20	W5	A	1	
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bara	31,40	W5	C	1	
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bara	31,20	W5	C	1	
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bara	31,10	W5	B	1	
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bara	31,40	W5	C	1	
SM110-1/2AA2.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	wycofany				
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bara	31,20	W5	C	1	
SM110-1/2AA3.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany				
SM110-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bara	31,40	W5	C	1	
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bara	31,20	W5	C	1	
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bara	41,80	W5	B	1	
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bara	41,80	W5	C	1	

SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bara	41,80	W5	B	1	
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bara	41,80	W5	C	1	
SM110-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bara	42,10	W5	C	1	
SM110-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bara	42,10	W5	C	1	
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	75,50	W5	C	1	
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	74,20	W5	A	1	
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	90,20	W5	C	1	
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	358,00	W5	A	1	
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	330,00	W5	A	1	
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	278,00	W5	B	1	
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	296,00	W5	A	1	
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	139,00	W5	C	1	
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	146,00	W5	A	1	
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bara	37,80	W5	A	1	
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bara	32,50	W5	B	1	
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bara	32,50	W5	B	1	
SM150-1/2ZA	wycofany	wycofany				
SM150-1/2ZB	wycofany	wycofany				
SM150-1/2ZC	wycofany	wycofany				
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bara	52,30	W5	A	1	
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bara	44,90	W5	C	1	
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bara	44,90	W5	C	1	
SM150-3/4ZA	wycofany	wycofany				
SM150-3/4ZB	wycofany	wycofany				
SM150-3/4ZC	wycofany	wycofany				
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	95,50	W5	A	1	
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	95,50	W5	A	1	
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	95,50	W5	A	1	
SM152-1/2BA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	107,00	W5	C	1	
SM152-1/2BC	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	336,00	W5	B	1	
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	337,00	W5	C	1	
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	328,00	W5	B	1	
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	212,00	W5	A	1	
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	220,00	W5	B	1	
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	183,00	W5	A	1	
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	117,00	W5	A	1	
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	110,00	W5	A	1	
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	111,00	W5	B	1	
SM180-1/2A10.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2A2.5	wycofany	wycofany				
SM180-1/2A3.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2A4.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2A6.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2A8.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2ZA10.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2ZA2.5	wycofany	wycofany				
SM180-1/2ZA3.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2ZA4.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2ZA6.0	wycofany	wycofany				
SM180-1/2ZA8.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4A10.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4A2.5	wycofany	wycofany				
SM180-3/4A3.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4A4.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4A6.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4A8.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4ZA10.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4ZA2.5	wycofany	wycofany				
SM180-3/4ZA3.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4ZA4.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4ZA6.0	wycofany	wycofany				
SM180-3/4ZA8.0	wycofany	wycofany				
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	87,00	CZ	B	1	
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	87,00	CZ	B	1	
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	87,00	CZ	B	1	
SRC-10	Interfejs do komunikacji mobilnej z pomieszczeniami	1 994,00	R2	C	1	nowy produkt
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130C, reset ręczny	961,00	R2	B	1	

SU53-54	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100	15 378,00	W3	C	1	
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100, PN25	20 531,00	W3	C	1	
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 150	26 552,00	W3	C	1	
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 200	37 630,00	W3	C	1	
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 250	58 880,00	W3	C	1	
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 300	84 849,00	W3	C	1	
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 350	124 182,00	W3	C	1	
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 400	199 181,00	W3	C	1	
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 450	292 870,00	W3	C	1	
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 50	11 662,00	W3	C	1	
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65	12 780,00	W3	C	1	
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65, PN25	15 782,00	W3	C	1	
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80	14 346,00	W3	C	1	
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	18 496,00	W3	C	1	
SW2	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	276,00	P7	B	1	
SWS-12	Podstawa montażowa, ścienna, do regulatora SCD (SMILE)	481,00	R2	A	1	
T1002W0	Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1-26 0C	36,00	O1	B	1	
T100R1004	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 10-50 0C, czujnik przylgowy	408,00	P1	B	1	
T100R1012	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 30-70 0C, czujnik przylgowy	405,00	P1	A	1	
T100R-AA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t=10 s	301,00	P1	A	1	
T100R-AB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t=10 s	301,00	P1	A	1	
T100RS-DA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t=5 s	352,00	P1	C	1	
T100RS-DB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t=5 s	380,00	P1	A	1	
T100VM-101	wycofany	wycofany				
T100VM-241	wycofany	wycofany				
T2001	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0"	60,80	P1	C	1	
T2001DA	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	61,40	P1	C	1	
T2021	Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 0C	71,10	P1	A	1	
T2021DA	THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	71,10	P1	C	1	
T3001	Głowica Thera-4 Classic, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	49,50	O1	A	1	
T300120	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	135,00	P1	A	1	
T300120DA	Wycofany	wycofany				
T300120DAW0	Wycofany	wycofany				
T300120W0	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 0C	134,00	P1	B	1	
T300150	wycofany, zamiennik T300120	wycofany				
T300150W0	wycofany, zamiennik T30120W0	wycofany				
T3001DA	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	49,50	O1	B	1	
T3001DAW0	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 1-28 0C	49,50	O1	A	1	
T3001W0	Głowica THERA-4 Classic, zakres 1-28 0C	49,00	O1	A	1	
T3H110A0081	Termostat programowalny T3, tygodniowy, przewodowy	173,00	R1	A	1	nowy produkt
T3H700RF0091	Termostat programowalny T3R bezprzewodowy, część zamienna do zestawu Y3H710RF0072	270,00	R1	C	1	nowy produkt
T4021	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 0C	70,80	P1	A	1	
T4021V1	wycofany	wycofany				
T4111	Thera-200 Design matowa, 6-26 0C	97,20	P1	B	1	
T4221	Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 0C	97,20	P1	A	1	
T4321	Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 0C	78,20	P1	B	1	
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20 0C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	110,00	R1	A	1	
T4360A1017	wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany				
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A	102,00	R1	A	1	
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	137,00	R1	A	1	
T5019	Głowica Thera-5, biała bez nastawy "0"	44,80	O1	A	1	nowy produkt
T5019DA	Głowica Thera-5, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	44,80	O1	A	1	nowy produkt
T5019DAW0	Głowica Thera-5, biała z nastawą "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	44,80	O1	A	1	nowy produkt
T5019W0	Głowica Thera-5, biała z nastawą "0"	44,80	O1	A	1	nowy produkt
T5029	Głowica Thera-5, biała-chrom bez nastawy "0"	49,00	O1	A	1	nowy produkt
T5029W0	Głowica Thera-5, biała-chrom z nastawą "0"	49,00	O1	A	1	nowy produkt
T6001	Głowica THERA-3; nastawa 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,80	O1	A	1	
T600108	wycofany, zamiennik T600120	wycofany				
T600108W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany				
T600120	Głowica THERA-3; kapilara 0,8 m, nastawa 6-28 0C	135,00	P1	A	1	

T600120DA	Głowica Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), kap. 2 m	135,00	P1	C	1	
T600120W0	Głowica THERA-3; nastawa 1-28 0C, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	135,00	P1	C	1	
T600150	wycofany, zamiennik T600120	wycofany				
T600150W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany				
T6001DA	Głowica THERA-3DA, do wkładek zaworowych Danfoss (minimalne	42,80	O1	A	1	
T6001DAW0	Głowica THERA-3DA; nastawa 1-28 0C, do wkł. zaw. Danfoss (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,80	O1	A	1	
T6001W0	Głowica THERA-3, nastawa 1-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,80	O1	A	1	
T6001W0H	wycofany	wycofany				
T6002	Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	41,60	O1	B	1	
T6002W0	Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	41,60	O1	A	1	
T6002W0H	wycofany	wycofany				
T6101RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z głowica termostatyczną Thera-3, ; nastawa 6-28 0C	344,00	O1	B	1	
T6102	Głowica THERA-RTL; nastawa 20-50 0C	82,40	P1	A	1	
T6102AUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica ukryta	358,00	O1	A	1	
T6102DUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	129,00	O1	A	1	
T6102EUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór kątowy 1/2" z wkładką UBG	122,00	O1	A	1	
T6102RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica widoczna	356,00	O1	A	1	
T6120A1005	Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	265,00	R2	B	1	
T6360A1004	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A	84,40	R1	B	1	nowy produkt
T6360A1079	wycofany, zamiennik T6360A1004	84,40	R1	A	1	
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	99,00	R1	A	1	
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnał., z wyłącznikiem	158,00	R1	A	1	
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	206,00	R2	A	1	
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	233,00	R2	A	1	
T6371C1015	Term. klimakonw., on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	206,00	R2	A	1	
T6372A1018	wycofany	wycofany				
T6372B1024	wycofany	wycofany				
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	247,00	R2	A	1	
T6372C1014	wycofany	wycofany				
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	206,00	R2	A	1	
T6373B1015	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	233,00	R2	A	1	
T6373B1064	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	233,00	R2	A	1	
T6373C1013	Term. klimak.2-rurowy, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	206,00	R2	A	1	
T6374C1004	Termostat klimak. 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	193,00	R2	A	1	
T6374C1012	wycofany	wycofany				
T6375B1013	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	240,00	R2	A	1	
T6375B1021	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, przełącz. grz./chłodz., 3 biegi	240,00	R2	A	1	
T6375C1003	Termostat klimak. 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	274,00	R2	A	1	
T6375C1086	wycofany	wycofany				
T6376B1004	Term. klimak. 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.	206,00	R2	A	1	
T6377B1003	wycofany	wycofany				
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła, grz./wył./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	233,00	R2	A	1	
T6377B1045	wycofany	wycofany				
T6377B1151	wycofany	wycofany				
T6580A1008	Termostat do fancoili, dla systemów 2 i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	340,00	R2	A	1	
T6580A1016	Termostat do fancoili, dla systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji wycofany, patrz termostat T6580A1008	wycofany		C		wycofany
T6580A1024	Termostat do fancoili, dla systemów 2 i 4-rurowych, analogowy, z wyjściem 0-10V dla silnika wentylatora DC, "Tiree WE"	321,00	R2	A	1	
T6590A1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 rurowych	440,00	R2	A	1	
T6590B1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 i 4 rurowych	468,00	R2	A	1	
T6667Z1080	wycofany	wycofany				
T6H600WF1003	Termostat Lyric T6 (wersja przewodowa)	665,00	R2	C	1	nowy produkt
T6H700RW4011	Termostat Lyric T6R (w. bezprzewodowa)	785,00	R2	C	1	nowy produkt
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, 6 -28 0C	67,50	P1	A	1	
T700108	wycofany	wycofany				
T700120B3	wycofany	wycofany				
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C, dł. kapilary 2 m	149,00	P1	B	1	
T700150	wycofany	wycofany				
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6-21 0C	68,70	P1	A	1	
T7001W0	Głowica termostatyczna, 6-28 0C	65,60	P1	A	1	
T7043G1004	wycofany	wycofany				
T7460A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	142,00	R2	B	1	
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 0C	148,00	P1	A	1	
T7560D1005	wycofany	wycofany				
T7720A1007	wycofany	wycofany				
T855V24	wycofany	wycofany				

T87M2036	Termostat jednostrefowy przewodowy z komunikacją OpenTherm	184,00	R2	A	1	nowy produkt
T87RF2025	Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy	256,00	R2	A	1	
T87RF2083	zmiana modelu na T87RF2025	wycofany				
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	46,50	P1	A	1	
T900120	Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	137,00	P1	A	1	
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	127,00	P1	B	1	
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	45,70	P1	A	1	
T950120W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 2 m	349,00	P1	A	1	
T950150W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 5 m	419,00	P1	C	1	
TA1000A001	Pierścień ozdobny, biały, 20 szt.	20,10	P1	C	20	
TA1000A002	Pierścień ozdobny, chromowany, 20 szt.	32,00	P1	C	20	nowy produkt
TA1000B001	Pierścień ozdobny do THERA-3, 10 szt.	20,10	P1	C	10	
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	37,00	P1	A	1	
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	25,90	P1	A	1	
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	31,60	CZ	B	1	
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	17,90	P1	A	1	
TA2080A002	Wycofany	wycofany				
TA2080B002	Wycofany	wycofany				
TA2085A001	Oslona czujnika głowicy 2080WL, T750120	79,30	P1	C	1	
TA2085B001	Złączka zacisk. głowicy 2080WL	51,80	P1	B	1	
TA3000C001	Ogranicznik Thera-4 (10 szt.niebieskich, 10 szt. czerwonych)	32,20	P1	C	20	
TA3000C002	Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych)	6,30	P1	C	20	
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T5000, T6000, T9000,	14,70	P1	A	1	
TA6900B001	wycofany	wycofany				
TBS-SMILE	Wycofany, zamiennik TBS-SMILE-1kit	wycofany				
TBS-SMILE-1KIT	Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	170,00	R2	A	1	
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	22 488,00	W3	C	1	
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	30 593,00	W3	C	1	
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	45 130,00	W3	C	1	
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	68 636,00	W3	C	1	
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	95 187,00	W3	C	1	
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	132 576,00	W3	C	1	
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	207 574,00	W3	C	1	
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	301 264,00	W3	C	1	
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	17 317,00	W3	C	1	
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	18 437,00	W3	C	1	
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	20 001,00	W3	C	1	
TF22	Czujnik pomieszczeniowy	wycofany		A		wycofany
TF223AD/U	Sterownik bacnet do Termostatów serii Orchid, inst. 2-rurowe, zawór sygnał 0-10Vdc	779,00	R2	C	1	
TF228AD/U	Sterownik bacnet do Termostatów serii Orchid, inst. 2-rurowe, zawór sygnał On/Off	614,00	R2	C	1	
TF228WN-C	Trmostat klimakonwektora 2-rur, Orchid 1, On/Off, biały, pod puszkę typ SE 2x60	244,00	R2	C	1	
TF228WNM/U	Trmostat klimakonwektora 2-rur, Orchid 1, Modbus	439,00	R2	B	1	
TF428AD/U	Sterownik bacnet do Termostatów serii Orchid, inst. 4-rurowe, zawór sygnał On/Off	662,00	R2	C	1	
TF428CN-RSBS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-miedziane złoto, zdalne przełączanie trybu pracy	390,00	R2	C	1	
TF428CN-RSS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-miedziane złoto, ze zdalnym czujnikiem	390,00	R2	C	1	
TF428DN-RSBS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-czarny, zdalne przełączanie trybu pracy	370,00	R2	C	1	
TF428DN-RSS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-czarny, ze zdalnym czujnikiem	370,00	R2	C	1	
TF428GN-RSBS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-złoty, zdalne przełączanie trybu pracy	390,00	R2	C	1	
TF428GN-RSS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-złoty, ze zdalnym czujnikiem	390,00	R2	C	1	
TF428KN-RSBS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-złocisty, zdalne przełączanie trybu pracy	390,00	R2	C	1	
TF428KN-RSS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-złocisty, ze zdalnym czujnikiem	390,00	R2	C	1	
TF428LN-RSBS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-popielaty, zdalne przełączanie trybu pracy	390,00	R2	C	1	
TF428LN-RSS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-popielaty, ze zdalnym czujnikiem	390,00	R2	C	1	
TF428SN-RSBS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-srebrny, zdalne przełączanie trybu pracy	390,00	R2	C	1	
TF428SN-RSS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-srebrny, ze zdalnym czujnikiem	390,00	R2	C	1	
TF428WNM/U	Trmostat klimakonwektora 4-rur, Orchid 1, Modbus	537,00	R2	B	1	
TF428WN-RSBS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid 3, biały, zdalne przełączanie trybu pracy	341,00	R2	B	1	
TF428WN-RSS_U	Trmostat klimakonwektora Orchid3-biały, ze zdalnym czujnikiem	341,00	R2	C	1	
TFDC	Oslona na zaciski do sterownika BACnet serii Orchid	96,90	R2	C	1	
TFDNAP/U	Termostat klimakonwektora Orchid, moduł ścienny, czarny, BACnet	263,00	R2	C	1	
TFKNAP/U	Termostat klimakonwektora Orchid, moduł ścienny, różowe złoto, BACnet	263,00	R2	C	1	

TFLNAP/U	Termostat klimakonwektora Orchid, moduł ścienny, szary matowy, BACnet	263,00	R2	C	1	
TFWNAP/U	Termostat klimakonwektora Orchid, moduł ścienny, biały, BACnet	214,00	R2	C	1	
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	55,60	O5	A	1	
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	14 423,00	W4	A	1	
TKA295	Zestaw testowy do BA	8 520,00	W4	C	1	
TL5096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496DY015	79,60	O1	A	1	nowy produkt
TL5096DY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss : głowica T5019DA + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496DY015	79,60	O1	B	1	nowy produkt
TL5096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496EY015A	79,60	O1	A	1	nowy produkt
TL5096EY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss : głowica T5019DA + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2" V2496EY015	79,60	O1	A	1	nowy produkt
TL9295DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem V2495DX020, 3/4"	75,30	O1	B	1	
TL9295EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem V2495EX020A, 3/4"	75,30	O1	B	1	
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze śrubunkami gwintowanymi, zakres 30-60 0C	337,00	O7	A	1	
TM200-3/4B	wycofany	wycofany				
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	105,00	CZ	A	1	
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych	398,00	O7	A	1	
TM300-3/4H	wycofany	wycofany				
TM300-3/4I	wycofany	wycofany				
TM300SOLAR-3/A	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącze śrubunkowe	608,00	O7	C	1	
TM3400.910	wycofany	wycofany				
TM3400.912	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 35°-45°C, nastawa fabr. 55°C	1 683,00	O7	C	1	
TM3400.914	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 55°C	1 683,00	O7	C	1	
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	1 683,00	O7	C	1	
TM3400.920	wycofany	wycofany				
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 273,00	O7	C	1	
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 274,00	O7	C	1	
TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 275,00	O7	C	1	
TM3400.930	wycofany	wycofany				
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 295,00	O7	B	1	
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 295,00	O7	A	1	
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 295,00	O7	A	1	
TM3400.940	wycofany	wycofany				
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2 550,00	O7	B	1	
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2 550,00	O7	A	1	
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2 550,00	O7	A	1	
TM3400.950	wycofany	wycofany				
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	3 957,00	O7	B	1	
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	3 957,00	O7	A	1	
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	3 957,00	O7	A	1	
TM3400.960	wycofany	wycofany				
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	4 511,00	O7	C	1	
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	4 511,00	O7	A	1	
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	4 511,00	O7	A	1	
TM3410.601	wycofany	wycofany				
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	12 874,00	O7	C	1	
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	12 874,00	O7	C	1	
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	12 874,00	O7	A	1	
TM3410.801	wycofany	wycofany				
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	14 840,00	O7	C	1	

TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	14 986,00	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	14 986,00	O7	B	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 0C	203,00	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	206,00	O7	A	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	107,00	CZ	A	1
TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	315,00	O7	A	1
TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	376,00	O7	A	1
TS131-3/4ZA110	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110 0C	455,00	O7	B	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonna czujników TS131	147,00	CZ	A	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja po 1142	149,00	CZ	B	1
TS131KF-3/4A	wycofany	wycofany			
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	499,00	CZ	B	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	856,00	CZ	B	1
TW22S	wycofany	wycofany			
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=2,8	385,00	O7	A	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	331,00	O7	B	1
V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1 1/4", kv=5,0	479,00	O7	A	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	556,00	O7	B	1
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	432,00	O7	A	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	436,00	O7	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 3/4", kv=3,2	352,00	O7	A	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	356,00	O7	A	1
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135-1/2A	158,00	CZ	A	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	518,00	O7	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	704,00	O7	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	245,00	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	266,00	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	350,00	O5	A	1
V1810X0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/4"	1 005,00	O5	A	1
V1810X0040	wycofany	wycofany			
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	257,00	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	283,00	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	367,00	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	961,00	O5	A	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	1 005,00	O5	A	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	289,00	O5	C	1
V1840X0015H	wycofany	wycofany			
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	302,00	O5	C	1
V1840Y0015H	wycofany	wycofany			
V1850X0015	wycofany	wycofany			
V1850X0015H	wycofany	wycofany			
V1850XS015	wycofany	wycofany			
V1850XS015H	wycofany	wycofany			
V1850XX015	wycofany	wycofany			
V1850XX015H	wycofany	wycofany			
V1850XY015	wycofany	wycofany			
V1850XY015H	wycofany	wycofany			
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	360,00	O5	B	1
V1850Y0015H	wycofany	wycofany			
V1860Y0015	wycofany	wycofany			
V1860Y0015H	wycofany	wycofany			
V1866Y0015	wycofany	wycofany			
V1866Y0015H	wycofany	wycofany			
V1867Y0015	wycofany	wycofany			
V1867Y0015H	wycofany	wycofany			
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	56,20	P1	A	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	59,90	P1	A	1
V2000ASC15	Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	136,00	P1	C	1
V2000AUB10	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"	56,20	P1	C	1
V2000AUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	59,40	P1	B	1
V2000AVS10	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8"	59,70	P1	A	1
V2000AVS15	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"	66,30	P1	A	1
V2000BBB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"	86,60	P1	B	1
V2000BUB15	wycofany	wycofany			
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	44,40	P1	A	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	47,60	P1	A	1
V2000DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	59,50	P1	A	1
V2000DFS10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8"	52,40	P1	A	1
V2000DFS15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2"	56,10	P1	A	1
V2000DFS20	wycofany	wycofany			
V2000DFV10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"	73,30	P1	B	1
V2000DFV15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"	67,70	P1	B	1
V2000DSC10	wycofany	wycofany			

V2000DSC15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	112,00	P1	B	1	
V2000DSC20	wycofany	wycofany				
V2000DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	48,80	P1	B	1	
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	49,50	P1	A	1	
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	58,50	P1	A	1	
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	148,00	P1	B	1	
V2000DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus	54,70	O1	A	1	
V2000DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus	54,00	O1	A	1	
V2000DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus	75,00	O1	A	1	
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	45,30	P1	A	1	
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	48,10	P1	A	1	
V2000EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	60,60	P1	A	1	
V2000EFS10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8"	51,60	P1	A	1	
V2000EFS15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2"	55,20	P1	A	1	
V2000EFS20	wycofany	wycofany				
V2000EFV10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	74,80	P1	B	1	
V2000EFV15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2"	68,30	P1	A	1	
V2000ESC10	wycofany	wycofany				
V2000ESC15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	112,00	P1	B	1	
V2000ESC20	wycofany	wycofany				
V2000EUB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	46,90	P1	B	1	
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	49,50	P1	B	1	
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	55,10	P1	A	1	
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	179,00	P1	B	1	
V2000EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus	52,10	O1	A	1	
V2000EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus	54,00	O1	A	1	
V2000EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus	79,30	O1	B	1	
V2000HBB10	wycofany	wycofany				
V2000HBB15	wycofany	wycofany				
V2000IBB10	wycofany	wycofany				
V2000IBB15	wycofany	wycofany				
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	82,50	O1	B	1	
V2000LBB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2"	77,90	O1	A	1	
V2000LUB10	wycofany	wycofany				
V2000LUB15	wycofany	wycofany				
V2000LVS10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8"	82,50	O1	B	1	
V2000LVS15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2"	77,90	O1	A	1	
V2000RBB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	80,10	O1	B	1	
V2000RBB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	77,90	O1	A	1	
V2000RUB10	wycofany	wycofany				
V2000RUB15	wycofany	wycofany				
V2000RVS10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8"	80,10	O1	B	1	
V2000RVS15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2"	77,90	O1	A	1	
V2000NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	22,30	CZ	B	1	
V2000SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	33,00	CZ	B	1	
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	42,40	O1	B	1	
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	45,60	O1	A	1	
V2020DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4"	67,40	O1	A	1	
V2020DSL15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2"	47,50	O1	B	1	
V2020DUB10	wycofany	wycofany				
V2020DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2"	47,00	P1	B	1	
V2020DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	61,10	P1	B	1	
V2020DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.)	50,70	O1	A	1	
V2020DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,50	O1	A	1	
V2020DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	80,20	O1	A	1	
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	42,00	O1	A	1	
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	44,20	O1	A	1	
V2020EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4"	58,60	O1	B	1	
V2020ESL15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką SL, 1/2"	47,50	O1	B	1	
V2020EUB10	wycofany	wycofany				
V2020EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	50,80	P1	B	1	
V2020EUB20	wycofany	wycofany				
V2020EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.)	50,70	O1	A	1	
V2020EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	52,50	O1	A	1	
V2020EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	80,80	O1	A	1	
V2050DH015	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	114,00	P1	B	1	
V2050DH020	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	129,00	P1	A	1	
V2050DH025	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	190,00	P1	A	1	
V2050EH015	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2"	119,00	P1	C	1	
V2050EH020	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4"	129,00	P1	B	1	
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1"	192,00	P1	B	1	
V2050HH015	wycofany	wycofany				

V2050HH020	wycofany	wycofany				
V2060DUB15	Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2"	48,40	P1	C	1	
V2081DSL15	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	154,00	P1	C	1	
V2081ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	152,00	P1	C	1	
V2081LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	162,00	P1	C	1	
V2081RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	162,00	P1	C	1	
V2082DSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	163,00	P1	C	1	
V2082ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	162,00	P1	C	1	
V2082LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	186,00	P1	C	1	
V2082RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	186,00	P1	C	1	
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 3/8"	121,00	O1	C	1	
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 1/2"	123,00	O1	C	1	
V2100DP10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/8"	112,00	O1	C	1	
V2100DP15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 1/2"	116,00	O1	A	1	
V2100DP120	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/4"	125,00	O1	B	1	
V2100EP10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/8"	104,00	O1	B	1	
V2100EP15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 1/2"	106,00	O1	A	1	
V2100EP120	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/4"	124,00	O1	B	1	
V2220X0015	wycofany	wycofany				
V2220Y0015	wycofany	wycofany				
V2280XF015	wycofany	wycofany				
V2290XF015	wycofany	wycofany				
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	37,40	P1	A	1	
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	39,50	P1	A	1	
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	51,60	P1	B	1	
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	37,40	P1	A	1	
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	39,50	P1	A	1	
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	51,60	P1	A	1	
V2406D0015	wycofany	wycofany				
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	68,00	P1	B	1	
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	64,10	P1	A	1	
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	85,90	P1	C	1	
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	68,00	P1	B	1	
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	64,70	P1	B	1	
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	85,90	P1	C	1	
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	31,30	P1	A	1	
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	31,40	P1	A	1	
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	46,80	P1	C	1	
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	31,40	P1	A	1	
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	31,40	P1	A	1	
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	46,70	P1	A	1	
V2426D0015	wycofany	wycofany				
V2430E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5	76,10	P1	C	1	
V2440D0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	138,00	P1	B	1	
V2440D0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	157,00	P1	C	1	
V2440D0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", prosty, kvs=5	220,00	P1	C	1	
V2440E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	131,00	P1	B	1	
V2440E0020	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	146,00	P1	C	1	
V2440E0025	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 1", kątowy, kvs=7	199,00	P1	C	1	
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 3/4"	80,40	P1	C	1	
V2461DY15	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 1/2"	85,20	P1	C	1	
V2461EX20	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, 3/4"	80,40	P1	C	1	
V2461EY15	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, 1/2"	85,20	P1	B	1	
V2464DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	155,00	P1	C	1	
V2464DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	158,00	P1	C	1	

V2464EDWUY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką UBG; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała, instalacja 1-rurowa	150,00	O1	A	1	nowy produkt
V2464EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa	150,00	P1	C	1	
V2464EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa	162,00	P1	C	1	
V2471DX20	wycofany	wycofany				
V2471DY15	wycofany	wycofany				
V2471EX20	wycofany	wycofany				
V2471EY15	wycofany	wycofany				
V2473EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką VS; przyłącze grzejnika 3/4" gz, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	165,00	O1	A	1	nowy produkt
V2473EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką VS; przyłącze grzejnika 3/4" gz, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	135,00	O1	A	1	nowy produkt
V2474DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	152,00	P1	C	1	
V2474DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	158,00	P1	C	1	
V2474EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką VS; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	165,00	O1	A	1	nowy produkt
V2474EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką VS; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	150,00	O1	A	1	nowy produkt
V2474EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	154,00	P1	B	1	
V2474EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	162,00	P1	A	1	
V2476DX020	wycofany, zamiennik V2461DX20	wycofany				
V2476DY015	wycofany	wycofany				
V2476EX020	wycofany, zamiennik V2461EX20	wycofany				
V2476EY015	wycofany, zamiennik V2461EY15	wycofany				
V2481D0015	Zawór powrotny LV, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	171,00	P1	C	1	
V2481E0015	Zawór powrotny LV, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	169,00	P1	C	1	
V2481L0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	179,00	P1	B	1	
V2481R0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	179,00	P1	C	1	
V2482D0015	Zawór powrotny LV, chromy, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	175,00	P1	C	1	
V2482E0015	Zawór powrotny LV, chromy, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	173,00	P1	C	1	
V2482L0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	196,00	P1	C	1	
V2482R0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	196,00	P1	B	1	
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	41,80	O1	A	1	
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	44,20	O1	A	1	
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	41,00	O1	A	1	
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	44,20	O1	A	1	
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	45,40	O1	B	1	
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	51,20	O1	A	1	
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	44,10	O1	A	1	
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	50,10	O1	A	1	
V2881DSL15	Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	360,00	P1	C	1	
V2881LSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	360,00	P1	C	1	
V2881RSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	360,00	P1	C	1	
V2882DSL15	Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	432,00	P1	B	1	
V2882LSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	432,00	P1	C	1	
V2882RSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	432,00	P1	C	1	
V4019YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2"	wycofany				

V4019YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4"	wycofany				
V4020FF015	wycofany	wycofany				
V4020FF020	wycofany	wycofany				
V4020FF025	wycofany	wycofany				
V4020FF032	wycofany	wycofany				
V4020FF040	wycofany	wycofany				
V4020FF050	wycofany	wycofany				
V4020FF065	wycofany	wycofany				
V4020FF080	wycofany	wycofany				
V4020FF100	wycofany	wycofany				
V4020FF125	wycofany	wycofany				
V4020FF150	wycofany	wycofany				
V4020XX015	wycofany	wycofany				
V4020XX020	wycofany	wycofany				
V4020XX025	wycofany	wycofany				
V4020XX032	wycofany	wycofany				
V4020XX040	wycofany	wycofany				
V4020XX050	wycofany	wycofany				
V4020XX065	wycofany	wycofany				
V4020XX080	wycofany	wycofany				
V4020YX015	wycofany	wycofany				
V4020YX020	wycofany	wycofany				
V4020YX025	wycofany	wycofany				
V4020YX032	wycofany	wycofany				
V4020YX040	wycofany	wycofany				
V4020YX050	wycofany	wycofany				
V4020YY015	wycofany	wycofany				
V4020YY020	wycofany	wycofany				
V4020YY025	wycofany	wycofany				
V4020YY032	wycofany	wycofany				
V4020YY040	wycofany	wycofany				
V4020YY050	wycofany	wycofany				
V4043H1080/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	505,00	O7	A	1	
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2 dr., 3/4" gw. wewn., z kablem 1m, kv=6,9, 1 szt.	460,00	O7	A	1	
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	472,00	O7	A	1	
V4044C1312U	Zawór 3-drogowy z siłownikiem, 1" gw. wewnętrzny	797,00	O7	A	1	
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	337,00	O7	B	1	
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt., ze stykiem pomocniczym	484,00	O7	A	1	
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt., ze stykiem pomocniczym	493,00	O7	A	1	
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	619,00	O7	C	1	
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	619,00	O7	B	1	
V4119YX015	wycofany	wycofany				
V4119YX020	wycofany	wycofany				
V4120FF015	wycofany	wycofany				
V4120FF020	wycofany	wycofany				
V4120FF025	wycofany	wycofany				
V4120FF032	wycofany	wycofany				
V4120FF040	wycofany	wycofany				
V4120FF050	wycofany	wycofany				
V4120FF065	wycofany	wycofany				
V4120FF080	wycofany	wycofany				
V4120FF100	wycofany	wycofany				
V4120XX015	wycofany	wycofany				
V4120XX020	wycofany	wycofany				
V4120XX025	wycofany	wycofany				
V4120XX032	wycofany	wycofany				
V4120XX040	wycofany	wycofany				
V4120XX050	wycofany	wycofany				
V4120XX065	wycofany	wycofany				
V4120XX080	wycofany	wycofany				
V4120YX015	wycofany	wycofany				
V4120YX020	wycofany	wycofany				
V4120YX025	wycofany	wycofany				
V4120YX032	wycofany	wycofany				
V4120YX040	wycofany	wycofany				
V4120YX050	wycofany	wycofany				
V4120YY015	wycofany	wycofany				
V4120YY020	wycofany	wycofany				
V4120YY025	wycofany	wycofany				
V4120YY032	wycofany	wycofany				
V4120YY040	wycofany	wycofany				
V4120YY050	wycofany	wycofany				
V4220FF015	wycofany	wycofany				
V4220FF020	wycofany	wycofany				

V4220FF025	wycofany	wycofany				
V4220FF032	wycofany	wycofany				
V4220FF040	wycofany	wycofany				
V4220FF050	wycofany	wycofany				
V4220FF065	wycofany	wycofany				
V4220FF080	wycofany	wycofany				
V4220XX015	wycofany	wycofany				
V4220XX020	wycofany	wycofany				
V4220XX025	wycofany	wycofany				
V4220XX032	wycofany	wycofany				
V4220XX040	wycofany	wycofany				
V4220XX050	wycofany	wycofany				
V4220YX015	wycofany	wycofany				
V4220YX020	wycofany	wycofany				
V4220YX025	wycofany	wycofany				
V4220YX032	wycofany	wycofany				
V4220YX040	wycofany	wycofany				
V4220YX050	wycofany	wycofany				
V4220YY015	wycofany	wycofany				
V4220YY020	wycofany	wycofany				
V4220YY025	wycofany	wycofany				
V4220YY032	wycofany	wycofany				
V4220YY040	wycofany	wycofany				
V4220YY050	wycofany	wycofany				
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	144,00	O5	B	1	
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	146,00	O5	A	1	
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	174,00	O5	A	1	
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	213,00	O5	A	1	
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	385,00	O5	A	1	
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	442,00	O5	A	1	
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	824,00	O5	A	1	
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	125,00	O5	A	1	
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	128,00	O5	A	1	
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	148,00	O5	A	1	
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	154,00	O5	A	1	
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	346,00	O5	A	1	
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	361,00	O5	A	1	
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	696,00	O5	A	1	
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1 187,00	O5	A	1	
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	2 072,00	O5	B	1	
V5001PF1065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	wycofany				
V5001PF1080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	wycofany				
V5001PF1100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	wycofany				
V5001PF2065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	wycofany				
V5001PF2080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	wycofany				
V5001PF2100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	wycofany				
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	602,00	O5	A	1	
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	651,00	O5	A	1	
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	851,00	O5	A	1	
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	1 024,00	O5	A	1	
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1 159,00	O5	A	1	
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	1 812,00	O5	A	1	
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	607,00	O5	A	1	
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	658,00	O5	A	1	
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar	859,00	O5	A	1	
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	1 024,00	O5	A	1	
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1 159,00	O5	A	1	
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	1 812,00	O5	A	1	
V5001PZ1015	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN15	567,00	CZ	A	1	
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	166,00	O5	A	1	
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	181,00	O5	A	1	
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	207,00	O5	A	1	
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	317,00	O5	A	1	
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	373,00	O5	A	1	
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	597,00	O5	A	1	
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	517,00	O5	A	1	

V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	517,00	O5	C	1	
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	518,00	O5	B	1	
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	572,00	O5	B	1	
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	572,00	O5	C	1	
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	572,00	O5	C	1	
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	686,00	O5	B	1	
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	686,00	O5	B	1	
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	686,00	O5	B	1	
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1 014,00	O5	A	1	
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1 046,00	O5	A	1	
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2 163,00	O5	C	1	
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2 366,00	O5	C	1	
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	517,00	O5	B	1	
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	517,00	O5	B	1	
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	522,00	O5	B	1	
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	572,00	O5	B	1	
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	572,00	O5	B	1	
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	572,00	O5	C	1	
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	686,00	O5	B	1	
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	686,00	O5	B	1	
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	686,00	O5	C	1	
V5004TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V	5 741,00	O5	C	1	
V5004TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	7 064,00	O5	C	1	
V5004TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 4000...40000l/h, z siłownikiem 0-10V	8 203,00	O5	C	1	
V5004TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V	15 729,00	O5	C	1	
V5004TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 8000...80000l/h, z siłownikiem 0-10V	22 412,00	O5	C	1	
V5004TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 1500...150000l/h, z siłownikiem 0-10V	22 996,00	O5	C	1	
V5004TF1200HF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	50 500,00	O5	C	1	nowy produkt
V5004TF1200LF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20000...200000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	31 765,00	O5	C	1	nowy produkt
V5004TF1250HF	Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50000...500000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	50 900,00	O5	C	1	nowy produkt
V5004TF1250LF	Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	34 540,00	O5	C	1	nowy produkt
V5004TY10150150	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h	450,00	O5	C	1	
V5004TY10150600	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h	450,00	O5	A	1	
V5004TY10150780	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h	479,00	O5	A	1	
V5004TY10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h	511,00	O5	A	1	
V5004TY10201500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h	546,00	O5	A	1	
V5004TY10202200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h	836,00	O5	A	1	
V5004TY10202700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h	888,00	O5	C	1	
V5004TY10251500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h	609,00	O5	A	1	
V5004TY10252200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h	834,00	O5	A	1	
V5004TY10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h	897,00	O5	C	1	

V5004TY10322700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h	947,00	O5	B	1
V5004TY10323000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h	938,00	O5	B	1
V5004TY10326000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000l/h	2 703,00	O5	C	1
V5004TY10409000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000l/h	2 596,00	O5	B	1
V5004TY10501200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...12000l/h	2 818,00	O5	C	1
V5004TY10501700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h	5 741,00	O5	C	1
V5005TY10150350	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	349,00	O5	B	1
V5005TY10151000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	349,00	O5	B	1
V5005TY10201000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	442,00	O5	A	1
V5005TY10201500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	442,00	O5	B	1
V5005TY10251000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	442,00	O5	A	1
V5005TY10251500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	480,00	O5	A	1
V5005TY20150350	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	302,00	O5	B	1
V5005TY20151000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	302,00	O5	A	1
V5005TY20201000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	395,00	O5	B	1
V5005TY20201500	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	395,00	O5	A	1
V5005TY20251000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	395,00	O5	A	1
V5005TY20251500	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	447,00	O5	B	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	175,00	O5	B	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	174,00	O5	A	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	208,00	O5	A	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	251,00	O5	A	1
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	450,00	O5	A	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	519,00	O5	A	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	853,00	O5	A	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	149,00	O5	A	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	153,00	O5	A	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	174,00	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	186,00	O5	A	1
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	387,00	O5	A	1
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	422,00	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	708,00	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1 296,00	O5	A	1
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	2 097,00	O5	A	1
V5011R1000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	576,00	R2	B	1
V5011R1018	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	576,00	R2	B	1
V5011R1026	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	690,00	R2	A	1
V5011R1034	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	576,00	R2	A	1
V5011R1042	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	576,00	R2	A	1
V5011R1059	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	607,00	R2	A	1
V5011R1067	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	647,00	R2	A	1
V5011R1075	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	772,00	R2	A	1
V5011R1083	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	936,00	R2	A	1
V5011R1091	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 217,00	R2	A	1
V5011S1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	624,00	R2	B	1
V5011S1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	624,00	R2	B	1
V5011S1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	750,00	R2	B	1
V5011S1047	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	624,00	R2	B	1
V5011S1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	665,00	R2	B	1
V5011S1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	848,00	R2	B	1
V5011S1070	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 007,00	R2	B	1
V5011S1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 024,00	R2	B	1
V5011S1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 317,00	R2	B	1

V5012C0103	Regul. przeponowy 0.1-0.3 bar	322,00	O5	A	1	
V5012C0306	Regul. przeponowy 0.3-0.6 bar	450,00	O5	A	1	
V5013E1063	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	512,00	R2	B	1	
V5013E1071	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	512,00	R2	A	1	
V5013E1089	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	512,00	R2	A	1	
V5013E1097	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	582,00	R2	A	1	
V5013E1105	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	641,00	R2	A	1	
V5013E1113	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	738,00	R2	A	1	
V5013E1121	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1 050,00	R2	A	1	
V5013R1032	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	576,00	R2	A	1	
V5013R1040	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	582,00	R2	A	1	
V5013R1057	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	607,00	R2	A	1	
V5013R1065	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	647,00	R2	A	1	
V5013R1073	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	772,00	R2	A	1	
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	830,00	R2	A	1	
V5013R1099	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1 079,00	R2	A	1	
V5015A1151	Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140	4 505,00	R2	A	1	
V5015A1169	Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220	6 277,00	R2	A	1	
V5015A1177	Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310	8 754,00	R2	A	1	
V5016A1010	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=0,4	1 677,00	R2	B	1	
V5016A1028	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=0,63	1 647,00	R2	B	1	
V5016A1036	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=1.0	1 626,00	R2	A	1	
V5016A1044	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=1,6	1 626,00	R2	A	1	
V5016A1051	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=2,5	1 626,00	R2	A	1	
V5016A1069	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=4	1 833,00	R2	A	1	
V5016A1077	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN20, Kvs=6,3	1 838,00	R2	A	1	
V5016A1085	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN25, Kvs=10	1 838,00	R2	A	1	
V5016A1093	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN32, Kvs=16	2 275,00	R2	A	1	
V5016A1101	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN40, Kvs=25	3 067,00	R2	A	1	
V5016A1119	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN50, Kvs=40	3 563,00	R2	A	1	
V5016A1127	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN65, Kvs=63	4 353,00	R2	B	1	
V5016A1135	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN80, Kvs=100	6 141,00	R2	B	1	
V5016A1143	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN100, Kvs=160	6 931,00	R2	A	1	
V5016A1150	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN125, Kvs=250	10 701,00	R2	B	1	
V5016A1168	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN150, Kvs=360	11 502,00	R2	B	1	
V5025A1019	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	2 199,00	R2	C	1	
V5025A1027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	2 199,00	R2	B	1	
V5025A1035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	2 199,00	R2	B	1	
V5025A1043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	2 199,00	R2	B	1	
V5025A1050	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	2 199,00	R2	B	1	
V5025A1068	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	2 199,00	R2	B	1	
V5025A1076	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	2 375,00	R2	B	1	
V5025A1084	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony	2 600,00	R2	B	1	
V5025A1092	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony	2 772,00	R2	B	1	
V5025A1100	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony	3 596,00	R2	B	1	
V5025A1118	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony	3 796,00	R2	B	1	
V5025A1126	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony	4 621,00	R2	B	1	
V5025A1134	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	6 199,00	R2	B	1	
V5025A1142	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160, grzyb odciążony	6 998,00	R2	B	1	
V5025A1159	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250, grzyb odciążony	11 917,00	R2	B	1	
V5025A1167	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360, grzyb odciążony	11 502,00	R2	B	1	
V5032Y0010B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/8"	169,00	O5	B	1	
V5032Y0015A	wycofany, zamiennik V5032Y0015B	wycofany				
V5032Y0015B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1/2"	186,00	O5	A	1	
V5032Y0015BLF	Kombi 2-Plus, powrót; z małym przepływem, gw. wewn., 1/2"	180,00	O5	A	1	
V5032Y0020A	wycofany, zamiennik V5032Y0020B	wycofany				
V5032Y0020B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/4"	193,00	O5	A	1	
V5032Y0025A	wycofany, zamiennik V5032Y0025B	wycofany				
V5032Y0025B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	212,00	O5	A	1	
V5032Y0032A	wycofany, zamiennik V5032Y0032B	wycofany				
V5032Y0032B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/4"	358,00	O5	A	1	
V5032Y0040A	wycofany, zamiennik V5032Y0040B	wycofany				
V5032Y0040B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/2"	400,00	O5	A	1	
V5032Y0050A	wycofany, zamiennik V5032Y0050B	wycofany				
V5032Y0050B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	589,00	O5	A	1	
V5032Y0065A	wycofany, zamiennik V5032Y0065B	wycofany				
V5032Y0065B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2 1/2"	1 112,00	O5	A	1	
V5032Y0080A	wycofany, zamiennik V5032Y0080B	wycofany				
V5032Y0080B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	1 945,00	O5	B	1	
V5049A1433	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	3 974,00	R2	B	1	
V5049A1441	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	3 974,00	R2	B	1	
V5049A1458	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	3 974,00	R2	B	1	
V5049A1508	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	4 109,00	R2	B	1	
V5049A1565	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	4 315,00	R2	B	1	
V5049A1573	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	5 009,00	R2	B	1	
V5049A1581	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	6 249,00	R2	B	1	
V5049A1599	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	7 052,00	R2	B	1	
V5049A1607	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	8 365,00	R2	B	1	

V5049A2027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	3 974,00	R2	C	1
V5049A2035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	3 974,00	R2	C	1
V5049A2043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	3 974,00	R2	C	1
V5050A1090	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	9 436,00	R2	B	1
V5050A1108	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	14 365,00	R2	B	1
V5050A1116	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	15 860,00	R2	B	1
V5050A1124	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15	5 613,00	R2	C	1
V5050A1140	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20	5 613,00	R2	B	1
V5050A1157	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25	5 613,00	R2	B	1
V5050A1165	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32	7 765,00	R2	B	1
V5050A1173	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40	8 282,00	R2	B	1
V5050A1181	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50	9 760,00	R2	B	1
V5050A1199	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65	9 859,00	R2	B	1
V5050A1207	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80	17 725,00	R2	B	1
V5050A1215	Zawór 3-drogowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100	25 182,00	R2	B	1
V5050B1064	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	10 819,00	R2	B	1
V5050B1072	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	15 817,00	R2	B	1
V5050B1080	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	17 581,00	R2	B	1
V5328A1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1 408,00	R2	B	1
V5328A1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1 408,00	R2	B	1
V5328A1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1 392,00	R2	B	1
V5328A1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1 408,00	R2	B	1
V5328A1047	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=4,0	1 392,00	R2	B	1
V5328A1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1 392,00	R2	B	1
V5328A1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	1 392,00	R2	A	1
V5328A1070	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	1 711,00	R2	A	1
V5328A1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	2 093,00	R2	A	1
V5328A1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	2 591,00	R2	A	1
V5328A1104	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	3 049,00	R2	C	1
V5328A1112	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	4 506,00	R2	B	1
V5328A1138	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	1 408,00	R2	B	1
V5328A1146	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1 408,00	R2	B	1
V5328A1153	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1 408,00	R2	B	1
V5328A1195	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	7 512,00	R2	C	1
V5328A1203	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250,	10 563,00	R2	B	1
V5328A1211	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360,	10 934,00	R2	B	1
V5329A1004	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1 716,00	R2	B	1
V5329A1012	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1 716,00	R2	B	1
V5329A1020	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1 716,00	R2	B	1
V5329A1038	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1 716,00	R2	B	1
V5329A1046	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	2 071,00	R2	B	1
V5329A1053	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	2 601,00	R2	B	1
V5329A1061	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	3 605,00	R2	B	1
V5329A1079	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	3 838,00	R2	B	1
V5329A1087	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	5 316,00	R2	B	1
V5329C1000	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1 564,00	R2	B	1
V5329C1018	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1 564,00	R2	B	1
V5329C1026	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1 564,00	R2	B	1
V5329C1034	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1 564,00	R2	B	1
V5329C1042	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1 708,00	R2	B	1
V5329C1059	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	1 858,00	R2	B	1
V5329C1067	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	2 095,00	R2	B	1
V5329C1075	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	2 446,00	R2	B	1
V5329C1083	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	3 157,00	R2	B	1
V5421B1009	Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	657,00	R2	C	1
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	657,00	R2	B	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	676,00	R2	B	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	737,00	R2	B	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	784,00	R2	B	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	851,00	R2	B	1
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	979,00	R2	B	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 044,00	R2	B	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 273,00	R2	B	1
V5421B1090	Przepustnica, DN 200, napęd M6422L 1003 do zamówienia oddzielnie	1 737,00	R2	C	1
V5433A1015	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	178,00	P6	A	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	181,00	P6	B	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	209,00	P6	B	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	185,00	P6	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	224,00	P6	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	314,00	P6	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	411,00	P6	A	1

V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	264,00	P6	A	1	
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	264,00	P6	B	1	
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	317,00	P6	B	1	
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	275,00	P6	A	1	
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	370,00	P6	B	1	
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	390,00	P6	B	1	
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	639,00	P6	B	1	
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	755,00	P6	B	1	
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	763,00	P6	A	1	
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	793,00	P6	A	1	
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	191,00	P6	A	1	
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	191,00	P6	B	1	
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	206,00	P6	A	1	
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	257,00	P6	B	1	
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	282,00	P6	A	1	
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	282,00	P6	A	1	
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	296,00	P6	A	1	
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	316,00	P6	B	1	
V5822A1006	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	150,00	R2	B	1	
V5822A1014	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	150,00	R2	B	1	
V5822A1022	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	175,00	R2	B	1	
V5822A1030	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	175,00	R2	A	1	
V5822A1048	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	150,00	R2	B	1	
V5822A1055	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	147,00	R2	A	1	
V5822A1063	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	242,00	R2	A	1	
V5822A1071	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	244,00	R2	B	1	
V5822A4000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	147,00	R2	B	1	
V5822A4018	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	181,00	R2	B	1	
V5823A2003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	236,00	R2	B	1	
V5823A2011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	236,00	R2	B	1	
V5823A2029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	235,00	R2	B	1	
V5823A2037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	281,00	R2	B	1	
V5823A2045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	235,00	R2	A	1	
V5823A2052	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa	385,00	R2	B	1	
V5823A2060	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa	455,00	R2	B	1	
V5823A2151	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	389,00	R2	B	1	
V5823A2169	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	376,00	R2	B	1	
V5823A4009	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	283,00	R2	B	1	
V5823A4017	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	281,00	R2	B	1	
V5823C2009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25	276,00	R2	B	1	
V5823C2017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	276,00	R2	B	1	
V5823C2025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	276,00	R2	B	1	
V5823C2033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	274,00	R2	B	1	
V5823C2041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	274,00	R2	A	1	
V5823C2058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5	508,00	R2	B	1	
V5823C2066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0	428,00	R2	B	1	
V5823C2157	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5	428,00	R2	B	1	
V5823C2165	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0	428,00	R2	B	1	
V5823C4005	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał/wył.	274,00	R2	B	1	
V5823C4013	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał/wył.	274,00	R2	B	1	
V5825B1001	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25	838,00	R2	B	1	
V5825B1019	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4	838,00	R2	B	1	
V5825B1027	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63	838,00	R2	B	1	
V5825B1035	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0	692,00	R2	B	1	
V5825B1043	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6	692,00	R2	B	1	
V5825B1050	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5	729,00	R2	B	1	
V5825B1068	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0	791,00	R2	B	1	
V5825B1076	Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3	918,00	R2	B	1	
V5825B1084	Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10	1 183,00	R2	B	1	
V5832A1004	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	145,00	R2	B	1	
V5832A1012	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	145,00	R2	B	1	
V5832A1020	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	173,00	R2	B	1	
V5832A1038	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	145,00	R2	B	1	
V5832A1046	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	145,00	R2	A	1	
V5832A1053	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	145,00	R2	A	1	
V5832A1061	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	230,00	R2	A	1	
V5832A1079	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	230,00	R2	A	1	
V5832A4008	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	78,20	R2	A	1	
V5832A4016	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	145,00	R2	A	1	
V5832B2075	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0	550,00	R2	A	1	
V5832B2083	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3	550,00	R2	A	1	
V5832B2091	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0	550,00	R2	A	1	
V5832B2109	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	733,00	R2	A	1	
V5832B2117	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	968,00	R2	A	1	
V5833A1003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	267,00	R2	B	1	
V5833A1011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	267,00	R2	A	1	
V5833A1029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	260,00	R2	A	1	
V5833A1037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	215,00	R2	A	1	

V5833A1045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	215,00	R2	A	1	
V5833A1052	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa	300,00	R2	A	1	
V5833A1060	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa	354,00	R2	A	1	
V5833A2076	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0	511,00	R2	A	1	
V5833A2084	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3	511,00	R2	A	1	
V5833A2092	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10	511,00	R2	A	1	
V5833A2100	Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16	634,00	R2	A	1	
V5833A2118	Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25	851,00	R2	A	1	
V5833A3009	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	271,00	R2	A	1	
V5833A3017	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	320,00	R2	A	1	
V5833A4007	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	152,00	R2	B	1	
V5833A4015	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	202,00	R2	A	1	
V5833C1009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	262,00	R2	B	1	
V5833C1017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	262,00	R2	A	1	
V5833C1025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	262,00	R2	A	1	
V5833C1033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	262,00	R2	A	1	
V5833C1041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	380,00	R2	A	1	
V5833C1058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa	404,00	R2	A	1	
V5833C1066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25	315,00	R2	B	1	
V5833C1140	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa	380,00	R2	B	1	
V5833C1152	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa	400,00	R2	B	1	
V5833C4003	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	176,00	R2	A	1	
V5833C4011	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	222,00	R2	A	1	
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 15	668,00	O5	C	1	
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 20	730,00	O5	B	1	
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 25	798,00	O5	B	1	
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 32	958,00	O5	B	1	
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 40	1 074,00	O5	A	1	
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 50	1 148,00	O5	A	1	
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 65	1 312,00	O5	A	1	
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 80	2 042,00	O5	A	1	
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 100	2 789,00	O5	A	1	
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 125	4 090,00	O5	A	1	
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 150	5 946,00	O5	A	1	
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 200	13 278,00	O5	B	1	
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 250	22 285,00	O5	C	1	
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 300	30 126,00	O5	C	1	
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 350	42 562,00	O5	C	1	
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II , DN 400	78 011,00	O5	C	1	
V9406DX015	Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	209,00	O5	B	1	
VA2174WL015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WLY015 Therafix-Kombi lewy, kolor biały	18,00	CZ	B	1	nowy produkt
VA2174WR015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WRY015 Therafix-Kombi prawy, kolor biały	18,00	CZ	B	1	nowy produkt
VA2200C001	Pokrętło białe	206,00	P1	B	1	
VA2200C002	Pokrętło chromowane	233,00	P1	B	1	
VA2200D001	Pokrętło zaworu termostatyczne	12,10	P1	A	1	
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	6,20	P1	B	1	
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	6,20	P1	B	1	
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	6,20	P1	B	1	
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	6,20	P1	A	1	
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	6,20	P1	B	1	
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	6,20	P1	B	1	
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	12,80	P1	B	1	
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	12,80	P1	B	1	
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	12,80	P1	B	1	
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	12,80	P1	A	1	
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	12,80	P1	B	1	
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	12,80	P1	B	1	
VA2202A010	Kapturek ochronny zaworu	11,00	CZ	C	1	
VA2202A015	Kapturek ochronny zaworu	14,80	CZ	C	1	
VA2202A020	Kapturek ochronny zaworu	19,40	CZ	C	1	
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	31,40	CZ	C	1	
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 0C, do Alwa Kombi-4	73,60	O5	A	1	
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 0C, do Alwa Kombi-4	75,40	O5	A	1	
VA2410G015	wycofany	wycofany				
VA2410H015	wycofany	wycofany				
VA2410K015	wycofany	wycofany				
VA2412B015	wycofany	wycofany				
VA2474CD015	wycofany	wycofany				
VA2474CE015	wycofany	wycofany				
VA2474WD015	Osłona zaworu prostego Therafix, biała, Wycofany	wycofany	P1	C	1	wycofany
VA2474WE015	Osłona zaworu kątownego Therafix, biała, Wycofany	wycofany	P1	B	1	wycofany
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	129,00	O5	B	1	
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	100,00	O5	B	1	
VA2500CU04	wycofany	wycofany				
VA2501A010	Osłona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	43,80	O5	C	1	
VA2501A032	Osłona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	50,40	O5	A	1	

VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	45,00	CZ	A	1	
VA2502A002	Sprężyna pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	54,10	O5	C	1	
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przepięnowego Kombi-Dp o zakresie 0, 1-0,3 bar	157,00	O5	B	1	
VA2504A001	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
VA2505A001	sukcesywnie wycofywany	wycofany				
VA2510C015	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN10/DN15, 1 szt.	37,30	O5	A	1	
VA2510C020	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN20, 1 szt.	40,80	O5	A	1	
VA2510C025	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN25, 1 szt.	56,40	O5	A	1	
VA2510C032	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN32, 1 szt.	65,40	O5	A	1	
VA2510C040	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN40, 1 szt.	75,10	O5	C	1	
VA2510C050	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN50, 1 szt.	93,80	O5	A	1	
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 15	15,60	CZ	A	1	
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 20	15,90	CZ	C	1	
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 25	17,50	CZ	C	1	
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 32	21,00	CZ	C	1	
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 40	24,80	CZ	C	1	
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 50	32,40	CZ	C	1	
VA2510E015	wycofany	wycofany				
VA2600A008	Króćce pomiaru ciśnienia	94,40	O5	B	1	
VA2601A008	Przedłużacz króćca pomiarowego	56,50	O5	A	1	
VA2610A015	wycofany	wycofany				
VA3300A001	Adapter spustowy	58,70	P1	C	1	
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	94,30	P1	C	1	
VA3301A001	Adapter pomiarowy	402,00	O5	B	1	
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	56,90	O5	A	1	
VA3400C001	Zawór pomiarowy dla Alwa Kombi-4	337,00	CZ	A	1	
VA3401A008	Zawór spustowy do zaworów V5032B, V5005T, V5001P (wszystkie średnice), Zawory Alwa dla DN 15, 20 i 25	29,60	W4	A	1	
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN80	77,60	W4	C	1	
VA3500A001	wycofany, zamiennik VA3400A001	wycofany		C		
VA3502A001	Zestaw pomiarowy do zaworów Kombi Plus Czerwony	445,00	O5	C	1	
VA3600A008	Złączeni pomiarowe do Kombi 2 Plus	256,00	O5	C	1	
VA3600C001	Adaptory pomiarowe do komputera VM242 (2 szt.)	647,00	O1	B	2	
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476	16,10	CZ	B	1	
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	24,60	O5	C	1	
VA5003ZA003	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	43,90	CZ	C	1	
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna dla Kombi-VX, DN25 (LI)...32	115,00	CZ	B	1	
VA5003ZA005	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	364,00	CZ	C	1	
VA5090A010	Uszczelka pod zaślepkę, 3/8"	4,80	CZ	B	1	
VA5090A015	Uszczelka pod zaślepkę, 1/2"	5,00	CZ	B	1	
VA5090A020	Uszczelka pod zaślepkę, 3/4"	2,90	CZ	B	1	
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	5,40	CZ	C	1	
VA5096B015	Stożek z uszczelką (2 komplety)	8,00	CZ	A	1	
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	14,60	P1	C	1	
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	14,70	P1	C	1	
VA5201A020	wycofany	wycofany				
VA5204A010	wycofany	wycofany				
VA5204A015	wycofany	wycofany				
VA5204A020	wycofany	wycofany				
VA5230A010	wycofany	wycofany				
VA5230A015	wycofany	wycofany				
VA5230A020	wycofany	wycofany				
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	74,20	O5	C	1	
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	31,10	O5	B	1	
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	20,40	O5	B	1	
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	24,30	O5	B	1	
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	47,30	O5	B	1	
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	114,00	O5	B	1	
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	223,00	O5	B	1	
VA5510A032	wycofany	wycofany				
VA5511A020	wycofany	wycofany				
VA5511A032	wycofany	wycofany				
VA5530A010	wycofany	wycofany				
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	8,80	O5	C	1	
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	8,40	O5	C	1	
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	13,20	O5	C	1	
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	23,20	O5	C	1	
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	103,00	O5	C	1	
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	115,00	O5	C	1	
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	16,90	O5	B	1	
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	16,70	O5	A	1	

VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	26,80	O5	A	1	
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	42,80	O5	A	1	
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	50,00	O5	A	1	
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	53,00	O5	A	1	
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	104,00	O5	A	1	
VA620A1010	wycofany, zamiennik FIG3/8CS10	wycofany				
VA620A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CS12	wycofany				
VA620A1510	wycofany, zamiennik FIG1/2CS10	wycofany				
VA620A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CS12	wycofany				
VA620A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CS14	wycofany				
VA620A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CS15	wycofany				
VA620A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CS16	wycofany				
VA620A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CS18	wycofany				
VA620A2022	wycofany, zamiennik FIG3/4CS22	wycofany				
VA621A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CSS12	wycofany				
VA621A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS12	wycofany				
VA621A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS14	wycofany				
VA621A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS15	wycofany				
VA621A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS16	wycofany				
VA621A1518	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS18	wycofany				
VA621A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CSS18	wycofany				
VA622A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany				
VA622B1514	wycofany	wycofany				
VA622B1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany				
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	27,10	P1	A	1	
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	42,50	P1	C	1	
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	27,10	P1	A	1	
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	45,70	P1	A	2	
VA7200A010	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany				
VA7200A012	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany				
VA7200A014	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany				
VA7200A015	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany				
VA7200A016	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany				
VA7200A018	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany				
VA720B1000	wycofany, zamiennik FEM22CS10	wycofany				
VA720B1200	wycofany, zamiennik FEM22CS12	wycofany				
VA720B1400	wycofany, zamiennik FEM22CS14	wycofany				
VA720B1500	wycofany, zamiennik FEM22CS15	wycofany				
VA720B1600	wycofany, zamiennik FEM22CS16	wycofany				
VA720C1200	wycofany, zamiennik FEM24C12	wycofany				
VA720C1400	wycofany, zamiennik FEM24C14	wycofany				
VA720C1500	wycofany, zamiennik FEM24C15	wycofany				
VA720C1600	wycofany, zamiennik FEM24C16	wycofany				
VA721A1211	wycofany, zamiennik FEG3/4P12X1.1	wycofany				
VA721A1615	wycofany, zamiennik FEG3/4P16X1.5	wycofany				
VA721A2019	wycofany, zamiennik FEG3/4PM20X2	wycofany				
VA721B1211	wycofany, zamiennik FEM22P12X1.1	wycofany				
VA721B1220	wycofany	wycofany				
VA721B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany				
VA721B1525	wycofany	wycofany				
VA721B1615	wycofany, zamiennik FEM22P16X1.5	wycofany				
VA721B1620	wycofany	wycofany				
VA721B1622	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany				
VA721C1211	wycofany, zamiennik FEM24P12X1.1	wycofany				
VA721C1420	wycofany, zamiennik FEM24P14X2	wycofany				
VA721C1615	wycofany, zamiennik FEM24P16X1.5	wycofany				
VA721C1620	wycofany, zamiennik FEM24P16X2	wycofany				
VA721C1820	wycofany, zamiennik FEM24P18X2	wycofany				
VA722B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany				
VA722B1620	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2	wycofany				
VA722B1623	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany				
VA722C1420	wycofany, zamiennik FEM24M14X2	wycofany				
VA722C1620	wycofany, zamiennik FEM24M16X2	wycofany				
VA722C1820	wycofany, zamiennik FEM24M18X2	wycofany				
VA722C2020	wycofany, zamiennik FEM24M20X2	wycofany				
VA7400A015	wycofany	wycofany				
VA7400A016	wycofany	wycofany				
VA7400A018	wycofany	wycofany				
VA7400A020	wycofany	wycofany				
VA7400A025	wycofany	wycofany				
VA7400A032	wycofany	wycofany				
VA7400A040	wycofany	wycofany				
VA7400A050	wycofany	wycofany				
VA7400A065	wycofany	wycofany				
VA7400A070	wycofany	wycofany				
VA7400A076	wycofany	wycofany				
VA7400A080	wycofany	wycofany				
VA7400A089	wycofany	wycofany				

VA7401A015	wycofany	wycofany				
VA7401A020	wycofany	wycofany				
VA7401A025	wycofany	wycofany				
VA7401A032	wycofany	wycofany				
VA7401A040	wycofany	wycofany				
VA7401A050	wycofany	wycofany				
VA7401A065	wycofany	wycofany				
VA7401A080	wycofany	wycofany				
VA7402A015	wycofany	wycofany				
VA7402A020	wycofany	wycofany				
VA7402A025	wycofany	wycofany				
VA7402A032	wycofany	wycofany				
VA7402A040	wycofany	wycofany				
VA7402A050	wycofany	wycofany				
VA7405A015	wycofany	wycofany				
VA7405A020	wycofany	wycofany				
VA7405A025	wycofany	wycofany				
VA7405A032	wycofany	wycofany				
VA7405A040	wycofany	wycofany				
VA7405A050	wycofany	wycofany				
VA7406A015	wycofany	wycofany				
VA7406A020	wycofany	wycofany				
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	196,00	O1	A	1	
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1 320,00	P1	A	1	
VA8200A002	Przyrząd do wymiany wkładek zaworowych	3 236,00	CZ	A	1	
VA8201FV01	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV,V	222,00	CZ	C	1	
VA8201FV02	Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV	26,00	P1	A	1	
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	165,00	P1	C	1	
VA8201PI04	Klucz do nastaw do zaworów z wkładkami PI	43,90	P1	C	1	nowy produkt
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	201,00	P1	C	1	
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instal 1-rurowych	66,10	CZ	C	1	
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	20,70	CZ	C	1	
VA8210A001	Klucz do montażu głowic termostatycznych	39,60	P1	A	1	
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odciążenia	58,30	P1	C	1	
VA8400A001	wycofany	wycofany				
VA8400B001	wycofany	wycofany				
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	45,00	O5	A	1	
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	53,90	O5	A	1	
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	91,70	O5	A	1	
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	117,00	O5	A	1	
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	177,00	O5	A	1	
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	266,00	O5	A	1	
VBG2-15-0.25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,25, bez napędu (MVN)	235,00	R2	C	1	
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,4, bez napędu (MVN)	235,00	R2	C	1	
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	235,00	R2	C	1	
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	235,00	R2	C	1	
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	235,00	R2	C	1	
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	235,00	R2	C	1	
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	235,00	R2	C	1	
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	235,00	R2	A	1	
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	262,00	R2	C	1	
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	262,00	R2	C	1	
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	262,00	R2	C	1	
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	340,00	R2	A	1	
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	340,00	R2	C	1	
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=25, bez napędu (MVN)	340,00	R2	A	1	
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	338,00	R2	C	1	
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	465,00	R2	C	1	
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	465,00	R2	A	1	
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G21/4", kvs=25, bez napędu (M6061/M7061)	779,00	R2	C	1	

VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G21/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	779,00	R2	C	1	
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G23/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1 298,00	R2	C	1	
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G23/4", kvs=63, bez napędu (M6061/M7061)	1 298,00	R2	C	1	
VBG3-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	428,00	R2	C	1	
VBG3-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	428,00	R2	C	1	
VBG3-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	428,00	R2	C	1	
VBG3-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	428,00	R2	A	1	
VBG3-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	428,00	R2	A	1	
VBG3-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	428,00	R2	C	1	
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	538,00	R2	C	1	
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	538,00	R2	C	1	
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	538,00	R2	C	1	
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	734,00	R2	A	1	
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	734,00	R2	A	1	
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	733,00	R2	C	1	
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	1 040,00	R2	A	1	
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	1 040,00	R2	C	1	
VBG3-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=25, bez napędu (M6061/M7061)	1 284,00	R2	C	1	
VBG3-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1 285,00	R2	C	1	
VBG3-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1 980,00	R2	C	1	
VBG3-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63, bez napędu (M6061/M7061)	1 980,00	R2	C	1	
VBG6-063GI-15	Osłona izolacyjna do zaworów DN15	87,20	R2	B	1	
VBG6-063GI-20	Osłona izolacyjna do zaworów DN20	93,50	R2	B	1	
VBG6-063ZA	Konsola montażowa VBG6	42,00	R2	C	1	
VBG6-091SOS	Szczypce do wymiany kryz kv	403,00	R2	C	1	
VBG6-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25	556,00	R2	C	1	
VBG6-20	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8	766,00	R2	C	1	
VBG6-20HF	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0	843,00	R2	C	1	
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	262,00	O7	A	1	
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m	238,00	O7	A	1	
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z zestykiem położenia i kablem	315,00	O7	A	1	
VC51-A	Sól magnezowa dla KaltecCoola (2 x 25 kg)	267,00	W1	A	1	
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	216,00	O7	A	1	
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaworem VC, z kablem	236,00	O7	A	1	
VC6613MP6000/U	wycofany	wycofany				
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m, dodatkowe zestyki krańcowe	259,00	O7	A	1	
VC76-A	wycofany	wycofany				
VCU-SET	Komplet 2 sprzęgieł dla przepustnicy V5421B: DN25-100 "czarna linia" i DN125-150 "niebieska linia"	487,00	CZ	B	1	
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 3/4" gw. wewn, kvs=5,3	181,00	O7	A	1	
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn, kvs=6,0	187,00	O7	A	1	
VCZMF6000/U	wycofany	wycofany				
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6,9	170,00	O7	A	1	
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7,0	191,00	O7	A	1	
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7	205,00	O7	A	1	
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7	138,00	O7	A	1	
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	125,00	CZ	A	1	
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	105,00	CZ	B	1	
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	110,00	CZ	B	1	
VF00-1B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	167,00	R2	B	1	
VF00-1B65	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa	283,00	R2	C	1	
VF00-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	172,00	R2	B	1	
VF04-1/2E	Zawór napełniający, przyłączy GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	136,00	O7	A	1	

VF06-1/2A	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką do węża	193,00	O7	A	1	
VF06-1/2B	Zawór napełniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką gwint.	193,00	O7	A	1	
VF20-1B54NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 150 mm, bez tulei	136,00	R2	B	1	
VF20-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 300 mm, bez osłony	107,00	R2	B	1	
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140 °C	339,00	R2	C	1	
VFF20-75P65	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140 °C	295,00	R2	A	1	
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	21,40	R2	C	1	
VL2174WLY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw lewy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106RP15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WL015, 1/2" / 3/4"	155,00	O1	B	1	nowy produkt
VL2174WRY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw prawy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106LP15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WR015, 1/2" / 3/4"	155,00	O1	B	1	nowy produkt
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	11 131,00	O5	A	1	
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 370,00	R2	A	1	
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 742,00	R2	A	1	
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	1 841,00	R2	A	1	
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	2 102,00	R2	B	1	
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2 302,00	R2	C	1	
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2 360,00	R2	B	1	
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2 360,00	R2	B	1	
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2 302,00	R2	B	1	
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	329,00	R2	A	1	
VMS2	Komplet styków pomocniczych	217,00	R2	A	1	
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	512,00	R2	B	1	
VR170-1/2A	Zawór napełniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	426,00	W3	A	1	
VR170-11/2A	Zawór napełniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 066,00	W3	A	1	
VR170-11/4A	Zawór napełniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	885,00	W3	A	1	
VR170-1A	Zawór napełniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	501,00	W3	A	1	
VR170-21/2A	Zawór napełniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	2 358,00	W3	B	1	
VR170-2A	Zawór napełniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 221,00	W3	A	1	
VR170-3/4A	Zawór napełniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	457,00	W3	A	1	
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	17 909,00	W3	C	1	
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	29 394,00	W3	C	1	
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	40 878,00	W3	C	1	
VR300-250A	Regulator przepływu, DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	63 269,00	W3	C	1	
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	89 549,00	W3	C	1	
VR300-350A	Regulator przepływu, DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	126 536,00	W3	C	1	
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	203 432,00	W3	C	1	
VR300-450A	Regulator przepływu, DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	297 847,00	W3	C	1	
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	14 018,00	W3	C	1	
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	15 182,00	W3	C	1	
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	16 740,00	W3	C	1	
VRE-15-2.5	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=2,5 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	217,00	R2	B	1	nowy produkt
VRE-15-4	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=4,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	217,00	R2	B	1	nowy produkt
VRE-20-6.3	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN20, kvs=6,3 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	217,00	R2	B	1	nowy produkt
VRE-25-10	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN25, kvs=10,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	232,00	R2	B	1	nowy produkt
VRE-32-16	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN32, kvs=16,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	268,00	R2	B	1	nowy produkt
VRI-15-2.5	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=2,5 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	217,00	R2	B	1	nowy produkt
VRI-15-4	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=4,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	217,00	R2	B	1	nowy produkt
VRI-20-6.3	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN20, kvs=6,3 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	217,00	R2	B	1	nowy produkt
VRI-25-10	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN25, kvs=10,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	232,00	R2	C	1	nowy produkt

VRI-32-16	Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN32, kvs=16,0 m3/h, do współpracy z silownikiem MRC 3-pkt 230V	268,00	R2	B	1	nowy produkt
VRM20	Silownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	1 989,00	R2	A	1	
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	42,90	CZ	A	1	
VS1200FS01	Wkład zaworu z wkładką FS	87,70	CZ	A	1	
VS1200FV01	Wkład zaworu z wkładką FV	87,70	CZ	B	1	
VS1200H020	Wkład zaworu z wkładką H	74,50	CZ	C	1	
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	86,70	CZ	C	1	
VS1200SL01	Wkład zaworu z wkładką SL	46,10	CZ	C	1	
VS1200SLGB01	Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	46,10	CZ	C	1	
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	46,10	CZ	B	1	
VS1200UB02	wycofany	wycofany				
VS1200VS01	Wkład zaworu z wkładką VS	73,00	CZ	B	1	
VS1400A015	Wkład zaworów Alwa, DN15	121,00	CZ	C	1	
VS1400A020	Wkład zaworów Alwa, DN20	142,00	CZ	C	1	
VS1400A025	Wkład zaworów Alwa, DN25	249,00	CZ	C	1	
VS1400A032	Wkład zaworów Alwa, DN32	313,00	CZ	C	1	
VS1400A040	Wkład zaworów Alwa, DN40	399,00	CZ	C	1	
VS1400A050	Wkład zaworów Alwa, DN50	427,00	CZ	C	1	
VS1400A065	wycofany	wycofany				
VS1400A080	wycofany	wycofany				
VS1401B015	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	213,00	CZ	C	1	
VS1401B020	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	244,00	CZ	C	1	
VS1401B025	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	377,00	CZ	C	1	
VS1401B032	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	414,00	CZ	C	1	
VS1401B040	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	514,00	CZ	C	1	
VS1401B050	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	607,00	CZ	C	1	
VS1402B015	wycofany	wycofany				
VS1402B020	wycofany	wycofany				
VS1402B025	wycofany	wycofany				
VS1402B032	wycofany	wycofany				
VS1402B040	wycofany	wycofany				
VS1402B050	wycofany	wycofany				
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	201,00	CZ	C	1	
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	864,00	CZ	C	1	
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	436,00	CZ	C	1	
VS1410C001	wycofany	wycofany				
VS1410C002	wycofany	wycofany				
VS1410D001	wycofany	wycofany				
VS1410E001	wycofany	wycofany				
VS1410E002	wycofany	wycofany				
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN10	146,00	CZ	C	1	
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/8" - 1/2"), prod. od 2000 roku; wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1/2")	146,00	CZ	C	1	
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN20	162,00	CZ	B	1	
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/4" - 1"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (3/4" - 1")	159,00	CZ	A	1	
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN32	295,00	CZ	A	1	
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1 1/4" - 1 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1 1/4" - 1 1/2")	309,00	CZ	A	1	
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2")	435,00	CZ	A	1	
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2 1/2")	981,00	CZ	A	1	
VS1501B080	wycofany	wycofany				
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	128,00	CZ	A	1	
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2")	128,00	CZ	B	1	
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4")	142,00	CZ	A	1	
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	142,00	CZ	A	1	
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	279,00	CZ	A	1	
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	278,00	CZ	A	1	
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	461,00	CZ	A	1	
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	468,00	CZ	A	1	
VS1501S015	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	124,00	CZ	A	1	
VS1501S025	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	133,00	CZ	A	1	
VS1501S040	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	361,00	CZ	A	1	
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	3,90	CZ	A	1	
VS2400B050	wycofany	wycofany				
VS2400B080	wycofany	wycofany				
VS2500K3B1	wycofany	wycofany				
VS2500K3B2	wycofany	wycofany				
VS2500K3R1	wycofany	wycofany				
VS2500K3R2	wycofany	wycofany				
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	105,00	O5	A	1	
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 (2 szt. w komplecie)	9,80	CZ	A	2	
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496 (2 szt. w komplecie)	9,60	CZ	C	2	
VS3301A001	Oslona zabezpieczająca	5,40	CZ	C	1	
VS3301C001	Oslona do Verafix-E	5,30	CZ	C	1	

VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	3,10	CZ	C	1	
VS4600A040	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN40-50	83,70	CZ	C	1	
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN65	83,70	CZ	C	1	
VS4600A080	wycofany	wycofany				
VS4600A125	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN125-150	139,00	CZ	C	1	
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN200	167,00	CZ	C	1	
VS4600B015	wycofany	wycofany				
VS4600B065	wycofany	wycofany				
VS4600B125	wycofany	wycofany				
VS4600B200	Osona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN200	167,00	CZ	C	1	
VS4600H015	Pokrętko dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	139,00	CZ	C	1	
VS4600H040	wycofany	wycofany				
VS4600H065	wycofany	wycofany				
VS4600H200	wycofany	wycofany				
VS4600I015	wycofany	wycofany				
VS4600I040	Osona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	83,70	CZ	C	1	
VS4600I065	wycofany	wycofany				
VS4600I100	Osona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN100-150	139,00	CZ	C	1	
VS4600I200	wycofany	wycofany				
VS4601A015	wycofany	wycofany				
VS4601A040	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	111,00	CZ	C	1	
VS4601A065	wycofany	wycofany				
VS4601A080	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN80-100	139,00	CZ	C	1	
VS4601A125	wycofany	wycofany				
VS4601A200	wycofany	wycofany				
VS5001A001	wycofany	wycofany				
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1m, do Kombi-Auto	77,80	CZ	C	1	
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2m, do Kombi-Auto	97,40	CZ	B	1	
VS5001A004	wycofany	wycofany				
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej dla Kombi-Auto	96,80	CZ	B	5	
VS5001A006	Rurka impulsowa 4mm x 1 mm, z zaciskami	58,60	CZ	A	1	
VSS032DZ1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	97,00	CZ	A	1	
VSS032DZ1015	Wkładka zaworu kombi -2-plus B5032...B dla zaworu DN15	110,00	CZ	B	1	nowy produkt
VS5500A004	wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	wycofany				
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przepięciowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	7,20	CZ	B	1	
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	88,20	O5	A	1	
VSMF-215-0.16	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, płaskie	110,00	R2	B	1	
VSMF-215-0.25	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, płaskie	131,00	R2	B	1	
VSMF-215-0.4	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, płaskie	131,00	R2	B	1	
VSMF-215-0.63	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, płaskie	131,00	R2	A	1	
VSMF-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, płaskie	110,00	R2	A	1	
VSMF-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, płaskie	110,00	R2	A	1	
VSMF-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie	131,00	R2	B	1	
VSMF-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie	180,00	R2	A	1	
VSMF-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, płaskie	180,00	R2	A	1	
VSMF-225-6.3P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, płaskie	458,00	R2	A	1	
VSMF-225-8.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, płaskie	365,00	R2	B	1	
VSMF-315-0.25	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie	174,00	R2	B	1	
VSMF-315-0.4	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie	174,00	R2	B	1	
VSMF-315-0.63	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie	174,00	R2	B	1	
VSMF-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie	209,00	R2	A	1	
VSMF-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie	174,00	R2	A	1	
VSMF-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie	174,00	R2	B	1	
VSMF-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie	239,00	R2	A	1	
VSMF-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie	279,00	R2	A	1	
VSMF-325-6.3P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie	279,00	R2	A	1	
VSMF-325-8.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modulowany, płaskie	279,00	R2	B	1	
VSMF-415-0.4	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie	204,00	R2	B	1	
VSMF-415-0.63	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie	204,00	R2	B	1	
VSMF-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie	204,00	R2	B	1	
VSMF-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie	244,00	R2	B	1	
VSMF-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie	204,00	R2	B	1	
VSMF-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie	316,00	R2	B	1	
VSMF-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie	380,00	R2	B	1	
VSMF-425-6.3P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie	405,00	R2	C	1	
VSOE-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie	88,00	R2	B	1	
VSOE-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie	72,60	R2	A	1	
VSOE-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	88,00	R2	A	1	
VSOE-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	112,00	R2	A	1	
VSOE-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	112,00	R2	A	1	
VSOE-225-4.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	266,00	R2	B	1	
VSOE-225-5.5P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie	263,00	R2	A	1	
VSOE-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	119,00	R2	B	1	
VSOE-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	143,00	R2	B	1	
VSOE-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	119,00	R2	B	1	
VSOE-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	194,00	R2	B	1	
VSOE-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	162,00	R2	B	1	

VSOF-325-4.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	306,00	R2	B	1	
VSOF-325-5.5P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie	306,00	R2	B	1	
VSOF-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	165,00	R2	B	1	
VSOF-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	139,00	R2	A	1	
VSOF-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	165,00	R2	B	1	
VSOF-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	209,00	R2	B	1	
VSOF-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	209,00	R2	A	1	
VSOF-425-4.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	353,00	R2	C	1	
VST06-1/2A	Złączka gwintowana 1/2"	32,50	CZ	B	1	
VST06-1/2B	Złączka do lutowania, 15mm	33,10	CZ	B	1	
VST06-11/2A	Złączka gwintowana 1 1/2"	145,00	CZ	B	1	
VST06-11/2B	Złączka do lutowania, 42mm	145,00	CZ	B	1	
VST06-11/4A	Złączka gwintowana 1 1/4"	81,90	CZ	B	1	
VST06-11/4B	Złączka do lutowania, 35mm	81,90	CZ	B	1	
VST06-1A	Złączka gwintowana 1"	60,70	CZ	B	1	
VST06-1B	Złączka do lutowania, 28mm	65,60	CZ	B	1	
VST06-2A	Złączka gwintowana 2"	212,00	CZ	B	1	
VST06-2B	Złączka do lutowania, 54mm	212,00	CZ	B	1	
VST06-3/4A	Złączka gwintowana 3/4"	39,90	CZ	B	1	
VST06-3/4B	Złączka do lutowania, 22mm	40,60	CZ	B	1	
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	83,30	CZ	B	1	
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	91,20	CZ	C	1	
VT3096DADX15	wycofany	wycofany				
VT3096DADX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	83,40	O1	B	1	
VT3096DADY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	83,40	O1	B	1	
VT3096DAEX15	wycofany	wycofany				
VT3096DAEX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	83,40	O1	C	1	
VT3096DAEY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	83,40	O1	B	1	
VT3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	82,00	O1	C	1	
VT3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	89,30	O1	C	1	
VT3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	82,00	O1	A	1	
VT3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	89,30	O1	A	1	
VTL320AA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. aksjalny V2000ABB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	115,00	O1	A	1	
VTL320DA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. prosty V2000DBB15+ zaw. powr. prosty V2420D, 1/2"	112,00	O1	A	1	
VTL320EA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. grzej. kątowy V2000EBB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	112,00	O1	A	1	
VTL5020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. grzej. prosty V2020DVS15 + zaw. powr. prosty V2420D0015, 1/2"	108,00	O1	B	1	nowy produkt
VTL5020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. grzej. kątowy V2020EVS15 + zaw. powr. kątowy V2420E0015, 1/2"	108,00	O1	B	1	nowy produkt
VTL5026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. grzej. prosty V2026DVS15 (GZ) + zaw. powr. prosty V2427D0015 (GZ) 1/2"	115,00	O1	B	1	nowy produkt
VTL5026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. grzej. kątowy V2026EVS15 (GZ) + zaw. powr. kątowy V2427E0015 (GZ), 1/2"	115,00	O1	B	1	nowy produkt
VTL9220DA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Prosty V2020DVS15 + zaw. powr. prosty V2420D0015, 1/2"	96,70	O1	A	1	
VTL9220EA15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Kątowy V2020EVS15 + zaw. powr. kątowy V2420E0015, 1/2"	96,70	O1	A	1	
VV300/VV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	5 021,00	W3	A	1	
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	4 311,00	W3	A	1	
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 3/4"	4 240,00	W3	A	1	
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 100	16 091,00	W3	A	1	
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 150	25 307,00	W3	C	1	
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 200	35 793,00	W3	C	1	
VV300-250A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 250	56 038,00	W3	C	1	
VV300-300A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 300	81 165,00	W3	C	1	
VV300-350A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 350	115 687,00	W3	C	1	
VV300-400A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 400	185 828,00	W3	C	1	
VV300-450A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 450	274 767,00	W3	C	1	
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 50	10 880,00	W3	A	1	
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65	12 473,00	W3	A	1	
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 80	14 279,00	W3	A	1	
W1AE	Kabel detekcyjny 1,2 m	101,00	R6	B	1	
W1KE	Czujnik zalania i przeciwwamrożeniowy W1 Wi-Fi z kablem detekcyjnym	352,00	R6	A	1	
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	90,80	R2	B	1	
WB300	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	119,00	R2	B	1	
WB50	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	81,60	R2	C	1	
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	154,00	R2	B	1	

WS300	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	204,00	R2	B	1	
WS50	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	140,00	R2	B	1	
WS60-A	Zestaw naprawczy do PW60	350,00	W1	A	1	
WT100MIL	wycofany	wycofany				
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	103,00	P1	B	1	
XC100D-PL-A	Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - z wyświetlaczem	235,00	R6	A	1	
XC100-PL-A	Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - wykonanie rozszerzone	195,00	R6	A	1	
XC70-PL-A	Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan , wykonanie standardowe	147,00	R6	A	1	
XH100-PL	wycofany, zamiennik XH100-PL-A	wycofany		C		wycofany
XH100-PL-A	Czujnik ciepła	162,00	R2	A	1	
XS100-PL	wycofany, zamiennik XS100-PL-A	wycofany		C		wycofany
XS100-PL-A	Czujnik optyczny dymu	121,00	R2	A	1	
XS100T-PL	wycofany, zamiennik XS100T-PL-A	wycofany		C		wycofany
XS100T-PL-A	Czujnik optyczny ciepła i dymu	208,00	R2	A	1	
XW100-EN	wycofany, zamiennik XW100-EN-A	wycofany				
XW100-EN-A	Bezprzewodowy moduł komunikacji dla detektorów czadu, ciepła i dymu	181,00	R2	A	1	
Y3H710RF0072	Zestaw do regulacji temperatury: Termostat programowalny T3R, tygodniowy, bezprzewodowy + moduł załączający R3H710RF0072	337,00	R1	A	1	nowy produkt
Y6630D1007	wycofany	wycofany		B		
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	814,00	R2	A	1	nowy produkt
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	1 014,00	R2	A	1	
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat+moduł BDR91+bramka RFT100)	630,00	R2	A	1	
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1 167,00	W1	A	1	
Z11AS-1/2B	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	1 167,00	W1	C	1	
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	1 218,00	W1	C	1	
Z11AS-1B	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V	1 229,00	W1	C	1	
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1 122,00	W1	A	1	
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	1 122,00	W1	C	1	
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	170,00	O7	C	12	
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	151,00	O7	C	12	
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	226,00	W3	A	1	
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	366,00	W3	A	1	
Z74A-A	Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V	831,00	W1	C	1	
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	617,00	W1	A	1	
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	502,00	W1	A	1	
ZG215N	wycofany	wycofany				
ZG215VN	wycofany	wycofany				
ZG252N	wycofany	wycofany				
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	343,00	W3	A	1	
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	625,00	W3	A	1	
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	443,00	W3	A	1	
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	368,00	W3	A	1	
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	1 026,00	W3	B	1	
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	705,00	W3	A	1	
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	333,00	W3	A	1	
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1 145,00	W3	C	1	
ZPFL1	Detektor gazów	238,00	R6	A	1	
ZR06F	Klucz oczkowy do FK06	40,10	W1	A	1	
ZR06K	Klucz oczkowy do D06F, FF06	33,20	W2	A	1	
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	43,30	W2	B	1	
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	37,40	W2	B	1	
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	51,10	W2	B	1	
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierkowy	2 409,00	R2	A	1	
ZR10K-1	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	52,60	CZ	A	1	
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, FN09S	71,70	CZ	B	1	
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	52,70	CZ	A	1	
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierkowy	3 872,00	R2	B	1	
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierkowy	3 864,00	R2	A	1	
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	575,00	R2	A	1	
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierkowy	5 138,00	R2	B	1	
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	587,00	R2	A	1	
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierkowy	710,00	R2	A	1	
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	600,00	R2	A	1	
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierkowy	733,00	R2	A	1	
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	623,00	R2	A	1	
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierkowy	844,00	R2	A	1	
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	733,00	R2	A	1	
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierkowy	961,00	R2	A	1	

ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierzowy	1 180,00	R2	A	1	
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	134,00	CZ	B	1	
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierzowy	1 829,00	R2	A	1	
ZS109M-3/4GS	Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	wycofany				